

**CATALOGUE**  
**DE L'ÉTABLISSEMENT**  
**AGRAIRE - BOTANIQUE**  
**DE BURNIER ET DAVID**

*à Curin*

près porte Suse, sur la route de Rivoli.



Cet établissement n'a aucun rapport d'intérêt  
 avec ceux de MM. Burdin et C.

# INDEX

Prix des arbres fruitiers, *prezzo degli alberi fruttiferi* . . . Pag. 3

## DIVERSES ESPÈCES D'ARBRES ET PLANTES A FRUIT

Savoir :

Amandiers, <i>Mandorli</i> . Chataigners, <i>Castagni</i> . Cognassiers, <i>Cotogni</i> et autres Figuiers, <i>Fichi</i> . Fraises, <i>Fragole</i> . Framboisiers, <i>Lamponi</i> . Groseillers, <i>Ribes</i> et autres . . . . .	8
Vignes, <i>Uve</i> . . . . .	9
Mûriers, <i>Gelsi</i> . . . . .	10
Arbres toujours verts de pleine terre, <i>Alberi sempre verdi da piena terra</i> . . . . .	11
Arbustes toujours verts de pleine terre, <i>Arboscelli sempre verdi da piena terra</i> . . . . .	11
Arbustes toujours verts et à feuilles caduques, de terre de Bruyère, <i>Arboscelli sempre verdi ed a foglie caduche, di terra di Macchia</i> . . . . .	12
NB. Il est essentiel de remarquer que tous les Arbustes compris sous le titre de page 13 nécessitent la culture dans la terre de Bruyère et demandent l'abri du grand soleil.	13
Arbres d'ornement, <i>Alberi per ornamento e per fustaja</i> . . . . .	15
Arbustes d'ornement, <i>Arboscelli da ornamento</i> . . . . .	17
Arbustes grimpants, <i>Arboscelli rampicanti</i> . . . . .	19
Rosiers, <i>Rosaj</i> . . . . .	20
Plantes de serre, <i>Piante da stanza</i> . . . . .	24
Plantes à fleurs, <i>Piante da fiori</i> . . . . .	27
Dahlia . . . . .	28
Anémones, Renoncules et Oignons de Hollande, <i>Anemoni, Ranuncoli e Cipolle d'Olanda</i> . . . . .	29
Plantes vivaces de pleine terre, <i>Piante vivaci da piena terra</i> . . . . .	31
Plantes pour bordure de parterre, <i>Piante per guernire gli orli delle ajuole</i> . . . . .	34
Graines potagères, <i>Sementi da orto</i> . . . . .	34
Graines de fleurs, <i>Sementi da fiori</i> . . . . .	36
Graines d'Arbres, Arbrisseaux et diverses, <i>Sementi da Alberi, Ar- boscelli ecc.</i> . . . . .	37

**Etablissement Horticole**  
*de*  
**BURNIER ET DAVID**

*à Curin, près porte Luse.*


*Année 1838*

Ayant annoncé au commencement de l'automne 1837 la création d'un nouvel Etablissement horticole en cette ville, ce catalogue est destiné à faire connaître la majeure partie des articles qui en feront la base, et que nous nous sommes procurés nous-mêmes dans les principaux Etablissements de l'étranger. Un grand nombre de ces articles ne seront à la vente qu'à fur et mesure que nous les aurons propagés et bien reconnus. Nous avons en conséquence marqué d'une † ceux que nous pouvons fournir dès cette année et de toute confiance.

Nous nous sommes bornés pour les grandes collections à un nombre limité des variétés les plus appréciées jusqu'à ce jour; elles sont toutes numérotées, de sorte qu'en nous indiquant les numéros d'une collection, on pourra se dispenser d'ajouter les noms des variétés.

Désirant vouer une attention spéciale aux COLLECTIONS D'ARBRES FRUITIERS, deux sujets de chacune des espèces portées dans notre Catalogue ont été plantés à demeure dans notre Etablissement. C'est de là que seront prises les greffes avec confiance et certitude d'identité, et ces exemplaires serviront d'école à nos élèves jardiniers pour les divers genres de taille.

Afin d'aider dans le choix des diverses espèces d'arbres fruitiers



nous avons indiqué l'époque de leur maturité, mais cette circonstance peut varier suivant les climats et les saisons. Quand on verra deux époques indiquées pour la maturité d'une espèce, on saura qu'elle commence à mûrir à la première et peut se conserver jusqu'à la seconde.

Comme il peut arriver qu'au moment de la demande, les espèces d'arbres fruitiers demandées soient épuisées, nous prévenons les Commettants, qu'à moins d'avis contraire, nous remplacerons les espèces manquantes par des espèces analogues.

Pour prévenir des erreurs, Messieurs les Commettants sont priés d'envoyer leurs noms et adresses écrits avec précision.

Les prix cottés sont fixes et s'entendent en livres neuves de Piémont, soit francs de France.

Les emballages sont facturés indépendamment du prix de la marchandise, à raison de nos simples déboursés. Les fraix de transport sont aussi à la charge du Commettant, et la marchandise voyage à ses périls et risques; mais de notre côté nous ne négligerons rien pour faire parvenir nos envois en toute sûreté et avec la plus grande économie possible.

On remettra au voiturier ou au commissionnaire qui rend la marchandise le montant des envois de moyenne valeur, ce dont d'ailleurs on sera toujours prévenu par lettre d'avis; mais nous accorderons à dater du jour de l'expédition un crédit de trois mois aux commissions d'une certaine conséquence, et de six mois lorsque le total excédera trois milliers de livres. La Maison disposera de ces valeurs en ses traites sur les Commettants, à moins cependant qu'on ne nous indique un autre mode de remboursement. Les remises qu'on voudra nous faire sur une place de banque quelconque seront acceptées au pair.

Lorsque pour des plantations de quelque importance ou pour la création de jardins pittoresques et autres, on désirerait une direction, nous prévenons les Amateurs qu'un des Gérants de la Maison se transportera sur les lieux pour faire le plan et attendre à son exécution.

I. <sup>ÈRE</sup> DIVISION

## ARBRES FRUITIERS

On est prié d'accompagner les demandes d'arbres fruitiers des renseignements suivants, c. à. d. Si on les veut plein-vent, pyramide ou mi-vent, espalier ou quenouille.

ARBRES FRUITIERS	ALTO FUSTO		MEZZO FUSTO		BASSO FUSTO	
	PLEIN-VENT		MI-VENT		BASSE-TIGE	
	ou Haute-tige		Pyramide ou Quenouille		Espaliers ou Nains	
La pièce	F.	C.	F.	C.	F.	C.
Abricotiers ( <i>Albicocchi</i> ) . . . . .	I	15	»	90	»	60
Cerisiers ( <i>Ciliegì</i> ) . . . . .	I	15	»	90	»	60
Pêchers sur Amandier ( <i>Persici sul Mandorlo</i> ) . . . . .	I	15	»	90	»	60
— sur franc ( — <i>sul franco</i> ) . . . . .	I	15	»	90	»	60
— sur Prunier ( — <i>sul Pruno</i> ) . . . . .	I	25	I	»	»	80
Poiriers sur Cognassier ( <i>Peri sul Cologno</i> ) . . . . .	»	90	»	75	»	50
— sur franc ( — <i>sul franco</i> ) . . . . .	I	15	»	90	»	60
Pommiers ( <i>Meli</i> ) . . . . .	I	»	»	75	»	50
Pruniers ( <i>Susini</i> ) . . . . .	I	»	»	75	»	50

## ABRICOTIERS, ALBICOCCHI.

On les greffe sur amandier, sur franc, et sur prunier; ceux sur amandier sont moins vigoureux et la greffe s'en détache facilement; sur franc, ils deviennent gommeux et durent peu: nous les grefferons par conséquent toujours sur prunier.

Les espèces marquées d'un \* réussissant mal plein-vent, ne seront fournies que pour espalier, quenouille et mi-vent.

N.º	Maturité	N.º	Maturité
1*† Alberge . . . . .	août	13*† De Sardaigne . . . . .	juillet
2 † Angoumois jaune . . . . .	juillet	14* Des Dames . . . . .	id.
3 Blanc . . . . .	août	15* Du Népal . . . . .	août
4 † Commun, ou gros abric. . . . .	id.	16 † Gros précoce . . . . .	juillet
5* D'Alsace . . . . .	fin juillet	17 † Gros rouge hâtif . . . . .	id.
6 † D'Alexandrie . . . . .	com. d'août	18 Hâtif musqué . . . . .	id.
7 D'Ampuy . . . . .	fin juillet	19*† Musch-musch . . . . .	id.
8*† De Berlin . . . . .	id.	20* Noir du pape . . . . .	juillet
9 † De Hollande . . . . .	juillet	21 † Pêche hâtif . . . . .	août
10*† De Noor . . . . .	id.	22 Pêche de Nancy . . . . .	id.
11 † De Portugal . . . . .	id.	23 † Royal hâtif . . . . .	id.
12*† De Provence . . . . .	août	24 Vert muscat . . . . .	id.

## CERISIERS, CIRIEGI.

Ils se greffent sur franc pour plein-vent et mi-vent, et sur sainte Lucie (*Prunus Mahaleb*) pour toutes autres destinations.

Nous plaçons parmi les griottes toutes les cerises dont la chair a plus ou moins d'acidité ; parmi les bigarreaux, toutes celles en forme de cœur et à chair ferme ; parmi les guignes, toutes celles à chair molle et sans acidité.

## CERISES GUIGNES

N.º		Maturité
1	Blanche la grosse . . .	fin juin
2	Ecarlate . . . . .	juillet
3 †	Hâtive . . . . .	fin mai
4 †	Noire la grosse . . . .	com. juin
5	Noire luisante . . . .	id.
6 †	Royale . . . . .	mi-juin
7 †	Rouge la grosse . . . .	id.
8	—tardive . . . . .	juillet

## BIGARREAUX

9	Blanc . . . . .	fin juin
10 †	Belle de Rochmont . .	id.
11	De 4 à la livre . . . .	id.
12	Jaune . . . . .	id.
13 †	Napoléon . . . . .	id.
14 †	Noir le gros . . . . .	id.
15	Rose ou couleur de chair	id.
16 †	Rouge le gros . . . . .	id.
17	Tardif . . . . .	juillet

## GRIOTTES

N.º		Maturité
18	A bouquet . . . . .	fin juin
19 †	Anglaise hâtive, ou May-duck . . . . .	id.
20	A trochet . . . . .	id.
21	De Chaux . . . . .	juin
22	De Choisy . . . . .	fin juin
23 †	De Hollande, ou brune de Bruxelles . . . .	id.
24 †	De la Toussaint . . .	aut. septem.
25 †	De Montmorency . . .	juillet
26 †	De Portugal . . . . .	id.
27	De Soissons . . . . .	fin juin
28	De Turquie . . . . .	id.
29	D'Osteim . . . . .	juillet
30	Mille cerise . . . . .	id.
31	Nain précoce . . . . .	fin mai
32	Nouvelle d'Angleterre	juin
33 †	Royale tardive ou Cherry-Duck . . . . .	fin juin
34	Merisier à petit fruit.	juillet
35	— à gros fruit . . . .	id.

## PÊCHERS, PERSICI.

On les greffe sur prunier, sur amandier et sur franc. Ceux sur prunier pour les terres fortes, et ceux sur amandier pour les terres légères et sablonneuses. Sur franc ils fructifient plus promptement et sont d'un plus grand produit. Les espèces, dont nous n'avons pas indiqué la maturité, sont nouvelles, mais elles nous ont été également recommandées.

Les espèces marquées \* ne peuvent être fournies que sur amandier ou sur franc vu qu'elles réussissent mal sur prunier.

N.º		Maturité	N.º		Maturité
1	Abricotée . . . . .	juillet	10	Brugnon blanc de Dolo	
2 †	Admirable ou belle de Vitry . . . . .	mi septemb.	11	— jaune . . . . .	com. de sept.
3 †	— hâtive . . . . .	juillet	12	— marbré . . . . .	
4 †	— tardive . . . . .	septembre	13	— monstrueux . . . .	
5 †	Avantpêche blanche . .	com de juillet	14 †	— musqué . . . . .	com. de sept.
6	— rouge . . . . .	mi juillet	15 †	Chancelière . . . . .	fin aout
7 †	Belle bausse . . . . .	juillet	16 †	Chevreuse hâtive . . .	id.
8 †	Belle de Beaucaire . . .	fin aout	17 †	— tardive . . . . .	septembre
9 †	Bourdine . . . . .	mi septemb.	18	Collombia . . . . .	
			19	Congress . . . . .	

N.º		Maturité	N.º		Maturité
20	† D'Asie . . . . .	juillet	41	Pavie admirable . . .	mi aout
21*	† DeMalte ou belle de Paris	septembre	42	— blanc . . . . .	fin septembre
22	Duquesnoy . . . . .		43	— de Dolo . . . . .	
23	D'Isphahan . . . . .	septembre	44	† — de Pomponne . . .	sept. octob.
24	† Galande ou bellegarde	fin aout	45	— de Newington . . .	
25	Georges . . . . .	aout	46	† — Madeleine . . . . .	fin aout
26*	† Grosse mignonne hâtive	id.	47	— précoce . . . . .	id.
27*	— — veloutée . . . . .	id.	48	† Petite mignonne double	
28	† Grosse montagne . . .	mi aout		de Troyes . . . . .	fin juillet
29	† Incomparable . . . . .	septembre	49	† Pourprée hâtive la gross.	mi aout
30	Kennedis incomparable		50	† — tardive . . . . .	octobre
31	Madeleine blanche . . .	mi aout	51	— vineuse . . . . .	fin aout
32	— de Bollwiller . . . .	id.	52	Red Melecoton . . . .	
33	† — de Courson . . . .	id.	53	Red pinne apple . . .	
34	† — deuxième saison . .	aout	54	Red rare ripp . . . . .	
35	— moyenne fleur . . . .	septembre	55	† Royale . . . . .	octobre
36	Muyserwinkel très-hât.		56	† Sanguine ou betterave	mi octobre
37	Nain (on peut le cul-		57	† Teton de Venus . . .	id.
	tiver en vase) . . . . .	fin. octobre	58*	Violette hâtive . . . .	com. de sept.
38	† Nivette veloutée . . .	fin septembre	59*	— la grosse, temple	
39	Nectarine sanguine . . .	septembre		nectarine . . . . .	id.
40	Orange Peach . . . . .		60	Washington . . . . .	

## POIRIERS, PERI.

Ils se greffent sur franc et sur cognassier. On doit préférer ceux sur franc, pour plein-vent ou haute tige, et ceux sur cognassier pour mi-vent, quenouille et espallier. Ceux plein-vent greffés sur cognassier fructifient plutôt, mais ils durent moins et sont facilement déracinés par les vents. Les mi-vent quenouille et espalliers greffés sur franc, font de très-beaux arbres, mais ils se mettent tardivement et souvent même, rarement à fruit.

N.º		Maturité	N.º		Maturité
1	Ah! mon Dieu . . . .	aout	23	Beurré Duval . . . . .	octobre
2	† Ambrette d'hiver . .	novemb. févr.	24	† — gris . . . . .	septembre
3	† Amiré Johannet . . .	juin	25	Bergamotte d'Angle-	
4	Ananas . . . . .	septem. octob.		terre . . . . .	id.
5	† Angelique de Bordeaux	janvier, févr.	26	— d'été . . . . .	aout
6	— de Rome . . . . .	décemb. janv.	27	† — d'Hollande . . . .	mai, juin
7	Archiduc d'été . . . .	aout	28	† Bergamotte de Pâques	
8	† Aurate hâtive . . . .	juin		ou Doyenné d'hiver	févier, mars
9	Belle de Bruxelles . .	novembre	29	— de Soulers . . . . .	id.
10	Belle et bonne . . . .	septembre	30	— nonpareille . . . .	novembre
11	† Bellissime d'automne	sept. octob.	32	† — Suisse . . . . .	sept. octob.
12	† — d'été . . . . .	aout	31	† — Thouin . . . . .	octobre
13	† — d'hiver . . . . .	décembre	33	† Bezy de Chaumontel	
14	Beurré aurore . . . .	septembre		ou beurré d'hiver	novem. févr.
15	† — blanc . . . . .	octobre	34	† — de Montigny . . .	sept. octobre
16	— Capiaumont . . . .	id.	35	— de Montmoore . . .	octobre
17	— Colmar . . . . .	id.	36	† — de la motte . . .	id.
18	— Coloma . . . . .	septembre	37	† — Vaet . . . . .	id.
19	† — d'Angleterre . . . .	id.	38	— vert . . . . .	octob novem.
20	— d'Argenson ou		39	† Blanquet d'hiver ou	
	Beau-camp . . . . .	novem. déc.		camojen . . . . .	novem. déc.
11	— d'Hardenpont . . .	octobre, nov.	40	† — à longue queue .	aout
22	— d'Iel . . . . .	novem. déc.	41	Bon chrétien d'Auch	janvier mars

N. <sup>o</sup>		Maturité	N. <sup>o</sup>		Maturité
42	† Bonchretien d'été . . .	août	85	Merveille d'hiver . . .	novem. déc.
43	† — d'hiver . . . . .	janvier mars	86	† Messire Jean . . . .	octobre
44	— de Bruxelles . . . .	février mars	87	Muscat Lallemand . .	février, avril
45	— d'Espagne . . . . .	décem. janv.	88	† — le petit . . . . .	juillet
46	Bourdon musqué . . . .	juillet	89	† — Robert . . . . .	id.
47	Blatzbira . . . . .	octobre	90	Noisette . . . . .	octobre
48	† Brutte bonne . . . .	novem. jan v.	91	† Orange d'hiver . . . .	février, mars
49	Caillou rosat . . . . .	septembre	92	Passatutti . . . . .	décembre
50	Catillac . . . . .	novem. déc.	93	Passé Colmar vineux	novembre
51	Chaptal . . . . .	février, avril	94	† Rousselet d'été . . . .	août, septem.
52	Charles d'Autriche . . .	octobre	95	† — d'hiver . . . . .	février
53	Chevilly . . . . .	id.	96	— de Rheims . . . . .	août
54	Citron de Sierens . . .	juillet	97	— le gros . . . . .	id.
55	† Colmar . . . . .	janvier, avril	98	† Royale d'été . . . . .	id.
56	Colmar épineux . . . .	nov. décemb.	99	† — d'hiver . . . . .	id.
57	— d'Hardenpont . . . .	id.	100	— musquée . . . . .	décem. mars
58	† Crassane . . . . .	id.	101	† Saint-Germain d'été .	août, septem.
59	† Cuisse madame . . . .	août	102	† — d'hiver . . . . .	novem. mars
60	Délise d'Hardenpont . .	octobre	103	Sanguine . . . . .	septembre
61	Deux yeux ou deux têtes . . . . .	août	104	Sans peau . . . . .	août
62	Deux fois l'an . . . . .	id.	105	† Sylvaige . . . . .	octobre
63	d'Horticulture . . . . .	novembre	106	† Sucrée verte . . . . .	id.
64	† Doyenné blanc . . . .	octobre	107	† Verte longue . . . . .	id.
65	— panaché . . . . .	id.	108	— panachée . . . . .	id.
66	† — roux . . . . .	id.	109	† Virgouleuse . . . . .	novembre
67	Duchesse d'Angou- lême . . . . .	id.	<i>Espèces nouvelles non encore décrites ( nous ne pourrons en conséquence en indiquer la maturité que plus tard. )</i>		
68	† Echassery . . . . .	janvier, avril			
69	† Epargne de Boston . .	juillet			
70	† Epine d'été . . . . .	août			
71	† — d'hiver . . . . .	décem. janv.	110	Beau S. Bernard . . . .	
72	† Figue . . . . .	novembre	111	Beurré Andusson . . .	
73	Fin or . . . . .	août	112	— d'Amanlis . . . . .	
74	Foudante de Brest . . .	id.	113	— Duquesne . . . . .	
75	† Franc réal . . . . .		114	— Lange . . . . .	
76	† Impériale à feuilles de chêne . . . . .	octobre	115	— Van Marum . . . . .	
77	Jalousie . . . . .	février, avril	116	Belle fondante . . . .	
78	Lansac Dauphine . . . .	octob. janvier	117	Belle jaune parfumée	
79	Livre . . . . .	janvier	118	Bourgmaster . . . . .	
80	† Louise bonne . . . . .	décembre	119	Einheimbirn . . . . .	
81	† Madeleine . . . . .		120	Fortunée . . . . .	
82	Malconnoître ou Charbonnière . . . . .	juillet	121	Joséphine . . . . .	
83	† Marquise . . . . .	décembre	122	La nouvelle . . . . .	
84	† Martin sec . . . . .	novem. mars	123	Napoléon . . . . .	
			124	Superfondante . . . .	
			125	Verte longue d'hiver	



## POMMIERS, MELI.

Il convient que les Pommiers plein-vent et mi-vent soient greffés sur franc, quand on veut des arbres nains, pyramides et espaliers, ils doivent l'être sur paradis. On greffe encore le Pommier sur doucin, mais nous n'en ferons pas usage, vu qu'ainsi il se met rarement à fruit.

N.º		Maturité	N.º		Maturité
1	Américaine . . . . .	décembre	51	Reinette allemande . . .	octobre
2 †	Api le gros . . . . .	décemb. mars	52	— Baumann . . . . .	décemb. janv.
3	— le petit . . . . .	id.	53	— Blanche . . . . .	janvier, mars
4	Bouque preuve . . . . .	novembre	54	— caractère . . . . .	décemb. mai
5 †	Burdin . . . . .	novemb. déc.	55 †	— capendu . . . . .	décemb. avril
6 †	Calville blanc d'été . . .	septembre	56 †	— d'Angleterre . . . . .	janvier, avril
7	— — d'hiver . . . . .	décemb. avril	57	— d'Averno . . . . .	octob. novem.
8	— d'Angleterre . . . . .	janvier, mai	58 †	— de Bretagne . . . . .	octob. décem.
9	— impériale . . . . .	septembre	59 †	— de Canada . . . . .	décemb. mars
10 †	— rouge d'automne . . .	novembre	60 †	— grise . . . . .	décembre
11	— — d'été . . . . .	août	61	— de Caux . . . . .	janvier, févr.
12 †	— — d'hiver . . . . .	décemb. févr.	62 †	— dorée . . . . .	janvier, mars
13 †	Capendu blanc . . . . .	octob. novem.	63 †	— franche . . . . .	janvier, août
14 †	— rouge . . . . .	novemb. déc.	64 †	— grise . . . . .	février, mars
15 †	Chataigne . . . . .	id.	65 †	— de Champagne . . . .	janvier, juin
16	Cœur de pigeon . . . . .	octob. février	66	— jaune . . . . .	octob. novem.
17	Couchine d'été . . . . .	août	67	— Michel . . . . .	novem. mars
18 †	De glace . . . . .	id.	68	— naine . . . . .	décembre.
19	De Laage . . . . .	janvier, mai	69	— panachée . . . . .	id.
20	De l'Ohio . . . . .	octobre, mars	70	— poire . . . . .	octob. décem.
21 †	Drap d'or . . . . .	décemb. mars	71 †	— royale . . . . .	janvier, mai
22	De Valréas . . . . .	octobre	72	Royale . . . . .	décem. janv.
23	Domine . . . . .	décembre	73	— d'Angleterre . . . . .	décem. mars
24 †	Dominiska . . . . .	juillet	74	— sans calice . . . . .	décembre.
25	Empereur . . . . .	novembre	75 †	Transparente blanche . .	octob. novem.
26	Eve . . . . .	février, mai	76	Vauboyan . . . . .	octobre, mai
27 †	Fenouillet jaune . . . . .	décembre	77	Violette . . . . .	février, mai
28 †	— rouge . . . . .	janvier, mars	78	— des quatre goûts . . .	février
29	Francatu . . . . .	décemb. févr.	<i>Espèces nouvelles non encore décrites.</i>		
30 †	Franc roseau d'été . . .	août	79	Bursington Bonaparte . .	
31 †	— — d'hiver . . . . .	décembre	80	Borscheb . . . . .	
32	Gros faros . . . . .	janv. février	81	Claverack . . . . .	
33	Gros papa . . . . .	déc. janvier	82	Chaudron . . . . .	
34	Haute bonté . . . . .	janvier, mars	83	Flabush Sweeting . . . .	
35	Ignonette . . . . .	décemb. févr.	84	Flussing Spitzem- bourg . . . . .	
36	Large face d'Amérique . .	nov. décemb.	85	Gloria mundi . . . . .	
37	Madère de Tonnelle . . .	août	86	Grand Alexandre . . . .	
38 †	Ménagère ou Josephine . .	nov. décemb.	87	Harisson . . . . .	
39	Montalivet le gros . . . .	novembre	88	King Sweeting . . . . .	
40	Museau de lièvre . . . . .	décembre	89	Lady Finger . . . . .	
41	Nompareille . . . . .	sept. octobre	90	Maidens blush . . . . .	
42	Parmetier . . . . .	novemb. mai	91	Montmouth Sweeting . . .	
43	Passe pommes rouge . . .	octobre	92	Pommes œillet . . . . .	
44	Pater-noster . . . . .	septemb. oct.	93	Reinette de Middel- bourg . . . . .	
45	Pepins argentés . . . . .	décemb. avril	94	— Gomon . . . . .	
46	Pigeon . . . . .	janv. février			
47	Postophe d'été . . . . .	août			
48	— d'hiver . . . . .	février, mai			
49	Princesse de Die . . . . .	id.			
50 †	Rambour d'hiver . . . . .	décemb. mars			

N. <sup>o</sup>		Maturité	N. <sup>o</sup>		Maturité
95	Reinette Limon . . .		98	Straat . . .	
96	— noire sanguine . .		99	Summers Pearmain .	
97	— rouge amande . .		100	Vermont nonpareille	

## PRUNIER, SUSINI

N. <sup>o</sup>		Maturité	N. <sup>o</sup>		Maturité
1	Abricot ou prune a-		18 †	Diaprée rouge . . .	septembre
	bricot . . . . .	septembre	19 †	— violette . . . . .	id.
2	Abricotée rouge . .	fin aout	20	Ile verte . . . . .	id.
3	Couette d'Italie très-		21 †	Impériale jaune hâtive	com. d'aout
	bonne pour pruneau	id.	22 †	Mirabelle la petite .	aout
4 †	d'Agén . . . . .	id.	23 †	Mirobolan ou prune	
5 †	Damas de Tours . .	fin juillet		cerise . . . . .	fin juillet
6	— de Brignolle . .	aout	24 †	Monsieur . . . . .	com. d'aout
7 †	Damas blanc le gros	id.	25	— hâtif . . . . .	fin juillet
8	— de Montgeron . .	fin aout	26	— d'octobre . . . . .	septembre
9	— d'Italie . . . . .	id.	27 †	Perdrigon monstrueux	id.
10 †	— de septembre . .	septembre	28 †	— rouge . . . . .	id.
11 †	Dame Aubert jaune	id.	29	Pêche . . . . .	aout
12 †	— rouge . . . . .	id.	30	Prune Bricette . . .	sept. octobre
13	d'Autriche . . . . .	juillet	31	Reine Claude blanche	aout
14 †	de Jérusalem . . .	fin aout	32 †	— violette . . . . .	id.
15	de raisin . . . . .	id.	33 †	Royale de Tours . .	fin juillet
16 †	Diaprée blanche . .	septembre	34 †	Sainte Catherine . .	septembre
17	— de Milan . . . . .	id.	35	Virginale . . . . .	id.

## DIVERSES ESPÈCES D'ARBRES ET PLANTES A FRUIT.

Nous avons marqué d'un \* celles qui doivent être abritées en hiver dans les expositions froides.

## AMANDIER, MANDORLO.

	f.	c.
A coque tendre . . . la pièce	1	50
A gros fruit doux . . . . .	1	50
A la Princesse . . . . .	1	50
Pêche . . . . .	1	50
Sultane . . . . .	1	50
D'Orient . . . . .	1	50

## ARBOUSIER, CORBEZZOLO.

* Fraisier en arbre avec motte la	
pièce . . . . .	2 à 3

## AZEROLIER, AZZERUOLO.

A fruit blanc . . . . . la pièce	1	»
A fruit rouge . . . . .	1	»
D'Olivier . . . . .	1	»

## CAPRIER, CAPPERO.

A fruit . . . . . la pièce	2	»
----------------------------	---	---

## CHATAIGNERS ENTÉS,

## CASTAGNI INNESTATI.

	f.	c.
1 Avant-chataigne . . . la pièce	2	»
2 Batarde de Vallon . . . . .	2	»
3 Grosse Combale . . . . .	3	»
4 Epine claire . . . . .	2	»
5 Grosse Bertrand . . . . .	2	»
6 Grosse Merle . . . . .	3	»
7 Hâtive de S. Christol . . . . .	3	»
8 Marron de Lyon . . . . .	3	»
9 Placcarde . . . . .	2	»
10 Rousette d'Entraignes . . . . .	3	»
11 Serrette . . . . .	2	»
12 Ventouse hâtive . . . . .	3	»

## COGNASSIER, COTOGNO.

Pomme . . . . . la pièce	1	»
Pyriforme . . . . .	1	»
De Portugal . . . . .	1	25
De la Chine . . . . .	1	25
Du Chili . . . . .	1	50
Du Japon . . . . .	1	25

## CORNOUILLER, CORNOLO.

	f.	c.
A fruit blanc . . . . .	la pièce	1 50
A fruit rouge . . . . .		1 25
* Corossol des Antilles ou arbre au beurre . . . . .	la pièce	2 à 4

## FIGUIERS, FICHI.

La lettre B à la tête des noms indique  
les espèces bisères ou donnant ordinaire-  
ment deux récoltes.

N.º		f.	c.
1B	Angelique la grosse	la pièce	1 50
2B	Aubique noire		1 50
3	Blanche la grosse		1 50
4	Blanquette (Bocarde)		1 »
5	Boursassotte		1 »
6	Charagine		1 »
7B	Clémentine		1 50
8	Coucourelle		1 »
9	— gavotte		1 50
10	Datte ou quotidienne		1 50
11	De Jérusalem très-tardive		1 50
12	Franche paillardé		1 »
13	Marseillaise la grosse		1 50
14	Napolitaine longue		1 50
15	Oeil de perdrix		1 »
16	Peau dure		1 »
17	Pied de bœuf		1 50
18	Poulette		1 »
19	Recousse		1 »
20	Rosa nigra		1 »
21B	Servantine grise		1 50
22	Toulousienne		1 »
23	Violette la petite		1 »
24	Verdatre		1 »
25	Capri figuier		1 50

Vingt des meilleures espèces ci-dessus  
pour . . . . . 18

## FRAISES, FRAGOLE.

Les variétés dont les prix ne sont pas  
indiqués sont toutes à f. 3 le cent.

N.º		f.	c.
1	Ananas . . . . .	le cent	4
2	A petites feuilles . . . . .		4
3	Anglaise . . . . .		4
4	Black . . . . .		4
5	Bostock . . . . .		4
6	Bourbonston . . . . .		4
7	Buisson à fruit blanc . . . . .		5
8	— à fruit rouge . . . . .		5
9	Caperon des 4 saisons . . . . .		5
10	— framboisé . . . . .		5
11	— royal . . . . .		5
12	Caroline tournée . . . . .		5
13	Cook's camb pine . . . . .		4

N.º		f.	c.
14†	Crête de coq . . . . .	la douzaine	2
15	De Bath . . . . .	le cent	2
16	De la Caroline . . . . .		4
17	De Dawson . . . . .		4
18	De Montreuil à fruit blanc . . . . .		4
19	Duc de Kent . . . . .		4
20	Ecarlate américaine . . . . .		4
21	— hâtive . . . . .		4
22	— de Virginie . . . . .		4
23†	— — perpétuelle (espèce nou- velle) . . . . .	la douzaine	8
24	— oblongue . . . . .	le cent	8
25	Gallion blanc . . . . .		4
26	— rouge . . . . .		4
27	Grimston . . . . .		4
28	Hudsons Bay . . . . .		4
29	Impériale de Kent . . . . .		4
30	Methwen Castle . . . . .		4
31	Nouvelle semence de Kent . . . . .		4
32	Quatre saisons à fruit blanc . . . . .		5
33	— à fruit rouge . . . . .		5
34†	Reine des fraises (la plus grosse espèce connue) . . . . .	la douzaine	10
35	Rose-Berry . . . . .	le cent	10
36	Verte d'Angleterre . . . . .		10
37	Vineuse de Champagne . . . . .		10
38†	Wilmoth plein variété nouvelle, très-gros fruit . . . . .	la douzaine	8
39	— superbe . . . . .	le cent.	6
40	— tardive . . . . .		6
†	Le cent en 25 espèces par 4 de celles ci-dessus . . . . .		5
†	le mille en 40 espèce ci-dessus . . . . .		40

## FRAMBOISIERS, LAMPONT.

A fruit jaune . . . . .	la douzaine	3 »
A fruit rouge . . . . .	le cent.	5
De tous les mois . . . . .		10 »
† De Virginie . . . . .	la douzaine	2 50
† Du Chili très-gros fruit . . . . .	la pièce	1 50

## GRENADIERS, MELAGRANI.

†* Commun à fruit la pièce . . . . .	1 à 2 »
* A gros fruit de Malte . . . . .	1 à 2 »
†* A fruit jaune . . . . .	2 à 3 »

## GROSEILLERS ÉPINEUX,

RIBES SPINOSI.

†A gros fruit blanc, rouge, jaune et vert . . . . .	la douzaine	5 »
40 variétés de Groseillers épineux d'Angleterre très gros fruit, de formes et couleurs différentes . . . . .	la douzaine	8

## GROSEILLERS A' GRAPPES

	f.	c.
A grappes blanches <i>la douzaine</i>	2	»
— couleur de chair	4	»
— rouge	2	»
† De Hollande à grandes grappes blanches	6	»
† — à grandes grappes rouges	6	»

## JUJUBIER, GIUGGIOLI.

Commun	<i>la pièce</i>	2	»
de la Chine		2	»

## NÉFLIERS, NESPOLI.

D'Allemagne	<i>la pièce</i>	1	»
De Hollande		1	»
A gros fruit		1	»
Sans pepins		3	»
† Du Japon fruit excellent	2 à 3		

## NOISETIERS, NOCCIUOLI.

De Barcelone	<i>la douzaine</i>	6	»
De Provence		6	»
A gros fruit rouge de S. Gratien		6	»

## NOYERS, NOCI.

	f.	c.
A gros fruit noir à bijoux <i>la pièce</i>	1	25
Mésange à coque tendre	1	25
Ordinaire à fruit long et rond	1	»
Tardif de la S. Jean.	1	25
† PISTACHIER à fruit avec motte	2	»
PLAQUEMINIER (Loto) du Japon	2	»

## SORBIERS, SORBI.

† A gros fruit	<i>la pièce</i>	1	25
† D'Amérique		1	25
† De Laponie		1	25
† Poire		1	25

## VINETTIERS, CRESPIGNI.

A fruit blanc	<i>la pièce</i>	1	»
A fruit rouge		50	»
De la Chine		1	»
De Sibérie		1	50
Du Népal		2	»

## VIGNES, BARBUS DE 2 ET 3 ANS, UVE.

## RAISINS POUR VIN.

N.º		f.	c.
1	Aleatico de Toscane <i>le cent</i>	35	
2†	Alicante vrai Gardache	32	
3	Altesse blanche de Chypre	18	
4	Barbera de l'Astesan	12	
5	Barolo	10	
6	Bordeaux noir	30	
7	Bourgogne rouge	20	
8	Côte-rôtie blanc	25	
9	— noir	25	
10	Douce-noire la grosse	18	
11	— la petite	18	
12	Erbaluce	50	
13	Frontignan blanc muscat	25	
14	Hermitage blanc	25	
15	— rouge	25	
16	Lachryma Christi	50	
17	Liverdon très productif ( <i>nova</i> ).	50	
18	Malaga blanc	30	
19	— rouge	30	
20	Malvoisie blanc	30	
21	— rouge	15	
22	Muscat blanc d'Asti	12	
23	Nebbiol de l'Astesan	10	
24	Tockay	25	
25	Teinturier pour colorer les vins	30	

## RAISINS POUR TABLE.

N.º		f.	c.
26	Balsamea	<i>la douzaine</i>	6
27	Barbe rousse		6
28	Bourbonnais rose		6
29†	Chasselas à la rose		12
30†	— blanc musqué		5
31†	— craquant		5
32†	— de Bordeaux		5
33†	— doré de Fontainebleau		5
34	— noir		5
35†	— précoce		5
36	— rouge		5
37	Cioutat à feuilles laciniées		5
38	Cornichon blanc		10
39	De Corinthe sans pepins		10
40	Gros blanc du Vivarais		5
41	Gros Lombardet		5
42	Grosse perle blanche		5
43	Maroc blanc		5
44	Morillon blanc ( <i>lingina</i> )		5
45	— rouge (raisin de la Madeleine)		6
46†	Muscat blanc		6
47†	— noir		6
48†	— violet		6
49	Passule blanche		6
50	Terre promise ( <i>uya della palestina</i> )		12

MURIERS POUR VERS A SOIE, GELSI *pe' bachi da seta.*

	f. c.
Murier blanc, non greffé, haute tige	
<i>la pièce</i>	1 25
— — greffé haute tige . . . id.	1 50
— Moretti feuilles très-larges, haute tige . . . . . id.	1 75
† — multicaule ou des Philippines (cucullata Bonafous) haute tige . . . . . id.	1 50
† — — pour haies et buissons de 2 à 3 pieds de France le cent	15 »
† — — — — — le mille	135 »
† — — — — de 4 à 5 pieds le cent	25 »
† — — — — — le mille	200 »
† — — — — de 5 à 6 pieds le cent	30 »
— Rose de Lombardie, greffé, haute tige. . . . la pièce	1 50

## JEUNES PLANTS DE MURIERS

	f.
Murier d'Italie . . . . . 1 an le cent	3
— — — — — 2 ans	6
— — — — — 3 ans	8

	f.
† Murier Moretti . . . . 1 an le cent	6
† — — — — — 2 ans	10
— — — — — 3 ans	15

## MURIERS A FRUIT ET D'ORNEMENT

	f. c.
Murier d'Espagne, à gros fruitnoir	
haute tige <i>la pièce</i>	3 »
— — — — basse tige . . . . .	2 »
— — — — franc de pied . . . . .	5 »
— De la Caroline haute tige . . . . .	2 »
— du Canada . . . . . id. . . . .	2 »
— — — — — basse tige . . . . .	1 50
— du Japon . . . . . basse tige . . . . .	1 50
— — — — — haute tige . . . . .	2 »
— nain de Constantinople . . . . .	2 »
— — — — — basse tige . . . . .	1 50
— pyramidal . . . . .	2 »
— à nervures . . . . . haute tige . . . . .	2 »
— — — — — basse tige . . . . .	1 50
— rubra . . . . . haute tige . . . . .	2 »
— — — — — basse tige . . . . .	1 50

## ARBRES TOUJOURS VERTS DE PLEINE TERRE

## ALBERI SEMPRE VERDI DA PIENA TERRA

(expédiés avec motte)

Les espèces marquées d'un \* demandent à être abritées l'hiver dans les expositions froides. Les hauteurs indiquées sont en pieds de France.

Les espèces marquées I font un très bel effet plantées isolement.

	f.		f.
† Abies alba de 2 à 5 pieds <i>la pièce</i>	1 à 3	† Larix Europæa . . . <i>la pièce</i>	1 à 2
† — americana id. . . . .	1 à 3	I* Laurus Borbonia. . . . .	1 à 3
I † — balsamea de 2 à 3 pieds . . .	2 à 3	I* — Indica . . . . .	1 à 3
I † — Canadensis id. . . . .	2 à 3	*† — nobilis. . . . .	1 à 3
I*† — Hudsonia (rare) . . . . .	6 à 10	* — — variegata . . . . .	1 à 3
† — nigra de 2 à 5 pieds. . . . .	1 à 3	I*† Ligustrum japonicum . . . . .	1 à 3
† — picea . . . . . id. . . . .	1 à 3	I*† Magnolia grandiflora . . . . .	1 à 3
I † — taxifolia 1 à 3 pieds . . . . .	1 à 2	I*† Pinus australis, ou palustris . . . . .	3 à 5
* Ceratonia siliqua . . . . .	1 à 2	* — halepensis 1 à 3 pieds. . . . .	1 à 3
I † Crataegus glabra . . . . .	1 à 2	I † — Laricio 2 à 5 pieds . . . . .	1 à 3
I † — pyracantha . . . . .	1 à 2	— maritima 2 à 4 pieds . . . . .	1 à 3
* Cupressus australis. . . . .	2 à 3	— mughus 2 à 3 pieds. . . . .	1 à 3
I — disticha . . . . .	2 à 3	— pinea 1 à 3 pieds . . . . .	1 à 3
I — horizontalis . . . . .	1 à 2	— Pumilio id. . . . .	1 à 3
I — pyramidalis . . . . .	1 à 2	— pungens 1 à 2 pieds. . . . .	1 à 3
Juniperus Bermudiana . . . . .	2 à 3	— rigida 1 à 2 pieds . . . . .	1 à 3
* — capensis . . . . .	2 à 3	I † — strobis 2 à 5 pieds . . . . .	1 à 3
I* — Chinensis . . . . .	2 à 3	I † Prunus Lusitanica . . . . .	1 à 3
— drupacea . . . . .	2 à 3	Quercus ilex . . . . .	1 à 3
— oxycedrus . . . . .	2 à 3	— nepalensis (rare) . . . . .	25
† — Virginiana, mâle et femelle	1 à 3	— novi genabi (rariss.). . . . .	50
I † Larix Cedrus (Cédré du Liban)	1 à 3		

*Quercus species nova?* . . . . . 100  
*Hæc quercus spec. noviss. Botanicisque  
 nondum cognitæ accedit valde ad querc.  
 reticulatam Humb, sed differt præsentia fo-  
 liorum sinubus approximatis, nec remotis,  
 evidenter undulatis ac calloso-mucronatis,  
 subtus glaucis non tenuissimis, sed stellato-  
 tomentosis. ( Crescit in Mexico. )*

la pièce f.

la pièce f.

1	<i>Taxus baccata</i> . . . . .	1 à 3
	— — variegata. . . . .	2 à 4
	<i>Thuja nepalensis</i> . . . . .	1 à 3
	— pyramidalis. . . . .	1 à 3
	— occidentalis . . . . .	1 à 2
	— orientalis. . . . .	1 à 2

## ARBUSTES TOUJOURS VERTS DE PLEINE TERRE

ARBOSCELLI SEMPRE VERDI DA PIENA TERRA

(expédiés avec motte.).

Les espèces marquées d'un \* demandent à être abritées l'hiver dans les expositions froides, et celles marquées g font un très bel effet groupées.

		f.			f.
*	<i>Aristotelia maqui</i> . . . . .	1 à 2	9	†g <i>Ilex aquif. serratum</i> la pièce	2 à 3
*	— — variegata . . . . .	2 à 3	10	*† — paraganensis . . . . .	3 à 5
†g	<i>Buxus arborescens foliis</i>		11	† — opaca . . . . .	2 à 3
	argenteo varieg. . . . .	1 à 3	12	— balearica . . . . .	3 à 5
†g	— foliis aureo varieg. . . . .	1 à 3	13	† — Maderiensis . . . . .	2 à 3
†	— Balearica . . . . .	2 à 4	*14	†g — perado . . . . .	2 à 3
†	— marginata . . . . .	2 à 4	15	† — pictum . . . . .	2 à 3
	<i>Colletia serratifolia</i> . . . . .	3 à 5		<i>Juniperus sabina</i> . . . . .	1 à 3
	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . . . . .	3 à 5		— — variegata . . . . .	1 à 3
*	<i>Ceanothus africanus</i> . . . . .	2 à 3	*†	<i>Olea fragrans</i> . . . . .	1 à 3
*	— azureus . . . . .	2 à 4	*	<i>Photinia serrulata</i> . . . . .	4 à 6
*	<i>Cneorum tricoccum</i> . . . . .	1 à 2	*	<i>Phillyrea augustifolia</i> . . . . .	1 à 3
*†	<i>Evonymus japonicus (sinensis)</i>	2 à 3	*	— latifolia . . . . .	1 à 3
*†	— — foliis argenteis varieg. . . . .	2 à 3	*	— media . . . . .	1 à 3
*†	— — foliis aureis varieg. . . . .	5		<i>Prunus lauro-cerasus</i> . . . . .	1 à 2
*g	<i>Haloragis capensis</i> . . . . .	2 à 3	*	<i>Raphiolepis indica</i> . . . . .	2 à 3
††	<i>Ilex aquifolium</i> . . . . .	2 à 3	*	<i>Rhamnus alaternus</i> . . . . .	1 à 3
2†g	— — argenteo marginatum . . . . .	2 à 3	*	— — foliis argenteis, varieg. . . . .	2 à 4
3†g	— — variegatum . . . . .	2 à 3	*	<i>Taxus hibernica</i> . . . . .	2 à 4
4†g	— — aureo maculatum . . . . .	2 à 3	*	— macrophylla . . . . .	2 à 4
5†g	— — marginatum . . . . .	2 à 3	*†	<i>Viburnum tinus</i> . . . . .	1 à 3
6†g	— — ferox . . . . .	2 à 3			
7†g	— — argenteo variegatum . . . . .	2 à 3			
8†g	— — aureo variegatum . . . . .	2 à 3			

## ARBUSTES TOUJOURS VERTS ET A FEUILLES CADUQUES

## ARBOSCELLI SEMPRE VERDI E A FOGLIE CADUCHE

(expédiés avec motte.)

Ceux marqués \* demandent d'être abrités l'hiver dans les expositions froides. La lettre V indique ceux qui sont toujours verts.

NB. Les *Azalea* et les *Rhododendrum* seront à la vente dès l'automne 1838.

N.º		f. f.	N.º		f. f.
1 v	<i>Andromeda arborea la pièce</i>	3 à 5	36	<i>Azalea colorens. la pièce</i>	3 à 4
2 v	— <i>axillaris</i> . . . . . id.	1 à 3	37	— <i>corallina</i> . . . . . id.	2 à 3
3* v	— <i>buxifolia (rare)</i> . . . . id.	4 à 6	38	— <i>coronata</i> . . . . . id.	2 à 3
4 v	— <i>calyculata</i> . . . . . id.	1 à 3	39	— <i>cramoisi flamboyant</i> id.	4 à 5
5 v	— <i>cassinæfolia</i> . . . . . id.	1 à 3	40	— <i>erocæa</i> . . . . . ; id.	2 à 3
6 v	— <i>frondosa</i> . . . . . id.	1 à 3	41	— — <i>Brunner</i> . . . . . id.	3 à 4
7 v	— <i>Mariana</i> . . . . . id.	1 à 3	42	— — <i>tricolor</i> . . . . . id.	4 à 5
8	— <i>nitida</i> . . . . . id.	1 à 3	43	— <i>cupræa eximia</i> . . . . id.	3 à 4
9	— <i>paniculata</i> . . . . . id.	1 à 3	44	— — <i>spec. nova</i> . . . . id.	3 à 4
10 v	— <i>polifolia intermedia</i> id.	1 à 3	45	— — <i>cœrulescens</i> . . . . id.	4 à 5
11 v	— <i>major</i> . . . . . id.	1 à 3	46	— — <i>violacea</i> . . . . . id.	3 à 4
12	— <i>racemosa</i> . . . . . id.	1 à 3	47	— <i>dulcedo</i> . . . . . id.	3 à 4
1*	<i>Azalea chinensis lutea</i> id.	8 à 10	48	— <i>elegans tardif</i> . . . . id.	4 à 5
2* v	— <i>indica alba</i> . . . . . id.	2 à 3	49	— <i>elegantissima</i> . . . . id.	2 à 3
3* v	— — <i>phœnicea</i> . . . . . id.	2 à 3	50	— <i>exaltata</i> . . . . . id.	2 à 3
4* v	— — <i>purpurea</i> . . . . . id.	2 à 3	51	— <i>excelsa</i> . . . . . id.	2 à 3
5* v	— — <i>purpurea plena</i> id.	3 à 4	52	— <i>exuberans</i> . . . . . id.	3 à 4
6* v	— — <i>Smithii</i> . . . . . id.	3 à 5	53	— <i>fecundissima</i> . . . . id.	3 à 4
7* v	— — <i>Smithii coccinea</i> id.	5 à 8	54	— <i>formosa</i> . . . . . id.	2 à 3
8* v	— — <i>vandisiana</i> . . . . id.	3 à 5	55	— <i>floribunda</i> . . . . . id.	2 à 3
9* v	— — <i>yongii</i> . . . . . id.	5 à 8	56	— <i>fulgens</i> . . . . . id.	3 à 4
10	— <i>achates</i> . . . . . id.	2 à 3	57	— <i>fulgida</i> . . . . . id.	2 à 3
11	— <i>alba plena</i> . . . . . id.	3 à 4	58	— <i>gloria Belgice</i> . . . . id.	4 à 5
12	— <i>amabilis</i> . . . . . id.	2 à 3	59	— <i>gloria mundi</i> . . . . id.	3 à 4
13	— <i>amœna</i> . . . . . id.	2 à 3	60	— <i>gloriosa pictore</i> . . . id.	2 à 3
14	— <i>amarantina</i> . . . . . id.	2 à 3	61	— <i>Guillaume I</i> . . . . . id.	3 à 4
15	— <i>amplissima globosa</i> id.	3 à 4	62	— <i>hillarissima</i> . . . . . id.	4 à 5
16	— <i>atrorubens Anna</i> . . id.	4 à 5	63	— <i>hybrida</i> . . . . . id.	3 à 4
17	— <i>aurantiaca major</i> . . id.	3 à 4	64	— — <i>aurantiaca</i> . . . . id.	2 à 3
18	— — <i>elegans</i> . . . . . id.	2 à 3	65	— — <i>cruenta</i> . . . . . id.	2 à 3
19	— — <i>maxima</i> . . . . . id.	2 à 3	66	— — <i>decorata</i> . . . . . id.	2 à 3
20	— — <i>lutea</i> . . . . . id.	3 à 4	67	— — <i>electissima</i> . . . . id.	2 à 3
21	— — <i>splendens</i> . . . . . id.	3 à 4	68	— — <i>fulgida</i> . . . . . id.	3 à 4
22	— <i>bicolor Blush</i> . . . . id.	2 à 3	69	— — <i>micans</i> . . . . . id.	3 à 4
23	— <i>bigarré triomphant</i> id.	3 à 4	70	— — <i>imperatrix</i> . . . . id.	2 à 3
24	— <i>bouquet parfait</i> . . . id.	2 à 3	71	— — <i>incarnata</i> . . . . . id.	2 à 3
25	— <i>calendulacea</i> . . . . id.	2 à 3	72	— <i>large orange</i> . . . . id.	3 à 4
26	— — <i>grandiflora</i> . . . . id.	3 à 4	73	— <i>macrophylla</i> . . . . id.	3 à 4
27	— — <i>flammea</i> . . . . . id.	2 à 3	74	— <i>miniature</i> . . . . . id.	2 à 3
28	— — <i>superba</i> . . . . . id.	2 à 3	75	— <i>mixta odorata</i> . . . . id.	3 à 4
29	— — <i>tricolor</i> . . . . . id.	3 à 4	76	— <i>Morteri Genio</i> . . . . id.	4 à 5
30	— — <i>vera</i> . . . . . id.	2 à 3	77	— <i>modesta</i> . . . . . id.	2 à 3
31	— <i>chrysolecta</i> . . . . . id.	2 à 3	78	— <i>mutabilis</i> . . . . . id.	2 à 3
32	— <i>coccinea</i> . . . . . id.	2 à 3	79	— <i>nitida</i> . . . . . id.	2 à 3
33	— — <i>maxima</i> . . . . . id.	3 à 4	80	— <i>nobilissima</i> . . . . . id.	3 à 4
34	— — <i>speciosa</i> . . . . . id.	4 à 5	81	— <i>optima</i> . . . . . id.	2 à 3
35	— <i>cœrulea hillaris</i> . . id.	4 à 5	82	— <i>paludosa</i> . . . . . id.	2 à 3

N.º		f.	f.	N.º		f.	f.
83	<i>Azalea pencillata</i> . <i>la pièce</i>	3	à 4	*	<i>Gordonia pubescens</i> . <i>la pièce</i>	3	à 5
84	— <i>pontica alba</i> . . . . .	2	à 3		<i>Hortensia japonica</i> . . . . .	1	à 3
85	— <i>cuprea</i> . . . . .	2	à 3		<i>Hydrangea quercifolia</i> . . . . .	1	à 3
86	— <i>Warlock</i> . . . . .	4	à 5		<i>Itea virginica</i> . . . . .	1	à 3
87	— <i>præstantissima</i> . . . . .	2	à 3	v	<i>Kalmia glauca</i> . . . . .	1	à 3
88	— <i>Prince d'Orange</i> . . . . .	2	à 3	v	— <i>latifolia alba et rosea</i> . . . . .	2	à 5
89	— <i>Princesse Marianne</i> . . . . .	3	à 4	v	— <i>salicifolia (nova)</i> . . . . .	10	
90	— <i>pulchella</i> . . . . .	2	à 3	v	— <i>multiflora</i> . . . . .	1	à 3
91	— <i>pulcherrima</i> . . . . .	2	à 3	†v	<i>Ledum latifolium</i> . . . . .	1	à 3
92	— <i>recentissima</i> . . . . .	2	à 3	†v	— <i>palustre</i> . . . . .	1	à 3
93	— <i>rosea colorata</i> . . . . .	3	à 4	*v	<i>Menziezia poliifolia</i> . . . . .	1	à 3
94	— <i>rubens</i> . . . . .	2	à 3	v	<i>Myrica caroliniana</i> . . . . .	1	à 2
95	— <i>rubicunda nova</i> . . . . .	3	à 4	v	— <i>cerifera</i> . . . . .	1	à 2
96	— <i>salicifolia</i> . . . . .	3	à 4	v	— <i>virginiana</i> . . . . .	1	à 2
97	— <i>spectabilis</i> . . . . .	3	à 4	*v	<i>Nemopantes andersonii (rare)</i>	20	à 25
98	— <i>speciosissima</i> . . . . .	4	à 5	*v	<i>Pernetia mucronata (arbutus)</i>	6	à 10
99	— <i>splendens</i> . . . . .	3	à 4	v	<i>Prinos glaber</i> . . . . .	1	à 3
100	— <i>splendissima</i> . . . . .	4	à 5	v	<b>RHODODENDRUM</b>		
101	— <i>spuria incarnata</i> . . . . .	2	à 3		(ils sont toujours verts).		
102	— <i>pulchella</i> . . . . .	2	à 3	*1	— <i>Alta-clerense hyb. arboreum</i>	15	à 20
103	— <i>venustissima</i> . . . . .	3	à 4	*2	— <i>arboreum</i> . . . . .	4	à 6
104	— <i>sulphurea</i> . . . . .	2	à 3	*3	— <i>cunninghami verum</i>		
105	— <i>tricolor Cauwer</i> . . . . .	3	à 4		( <i>nova</i> ) . . . . .	10	à 15
106	— <i>floribunda</i> . . . . .	3	à 4	*4	— <i>ferrugineum</i> . . . . .	6	à 10
107	— <i>Canning</i> . . . . .	4	à 5	*5	— <i>incomparabile (nova)</i> . . . . .	20	à 30
108	— <i>Wolf</i> . . . . .	2	à 3	*6	— <i>Ketelcerianum (noviss.)</i> . . . . .	20	à 30
109	— <i>versicolor</i> . . . . .	2	à 3	*7	— <i>nobellianum (nova)</i> . . . . .	15	à 20
110	— <i>vittata</i> . . . . .	2	à 3	*8	— <i>phœniceum (rare)</i> . . . . .	10	à 15
†12	<i>Azalea indica</i> en 6 belles variétés . . . . .	24		*9	— <i>princeps (nova)</i> . . . . .	20	à 30
12	<i>Azalea</i> en 6 variétés partie avec boutons . . . . .	15		*10	— <i>Wiltonii (nova)</i> . . . . .	20	à 30
12	<i>Azalea</i> assortis en 12 variétés	24		11	— <i>Azaloides</i> . . . . .	2	à 3
25	<i>Azalea</i> assortis en 25 variétés la majeure partie avec boutons . . . . .	50		12	— <i>novum</i> . . . . .	3	à 5
v	<i>Aukuba japonica</i> . . . <i>la pièce</i>	1	à 3	13	— <i>odorata</i> . . . . .	3	à 5
*v	<i>Berberis empetrifolia</i> . . . . .	10	à 15	*14	— <i>campanulatum (rare)</i> . . . . .	30	à 40
*	— <i>virgata (rare)</i> . . . . .	20	à 25	*15	— <i>cinnamomeum (rare)</i> . . . . .	30	à 40
*	— <i>aquifolia (Mahonia)</i> . . . . .	5	à 8	16	— <i>Catawbiense</i> . . . . .	3	à 4
*	— <i>fascicularis id.</i> . . . .	10	à 15	17	— <i>hybridum (nova)</i> . . . . .	3	à 5
*	— <i>glumacea id.</i> . . . .	25	à 30	18	— <i>arboreum (nova)</i> . . . . .	9	à 10
*	— <i>repens id.</i> . . . .	5	à 8	19	— <i>ferrugineum</i> . . . . .	2	à 3
	<i>Clethra alnifolia</i> . . . . .	2	à 3	20	— <i>hirsutum</i> . . . . .	2	à 3
	— <i>michauxii</i> . . . . .	2	à 3	†21	— <i>maximum</i> . . . . .	2	à 3
	— <i>tomentosa</i> . . . . .	2	à 3	22	— <i>album</i> . . . . .	3	à 4
*	— <i>virginiana</i> . . . . .	2	à 3	23	— <i>rosem</i> . . . . .	3	à 4
*	<i>Comptonia asplenifolia</i> . . . . .	2	à 3	24	— <i>microphyllum (nova)</i> . . . . .	6	à 8
*	<i>Coronilla glauca variegata</i> . . . . .	4	à 6	25	— <i>ponticum</i> . . . . .	2	à 3
*	— <i>valentina</i> . . . . .	3	à 5	26	— <i>album</i> . . . . .	2	à 4
*v	<i>Empetrum nigrum</i> . . . . .	1	à 2	27	— <i>novum</i> . . . . .	4	à 6
*v	<i>Eukianthus quinquefl. (rariss.)</i>	20	à 25	28	— <i>argent. variegat.</i> . . . .	3	à 5
*	<i>Deutzia scabra</i> . . . . .	3	à 5	29	— <i>aureo pictum</i> . . . . .	4	à 6
*v	<i>Escallonia floribunda</i> . . . . .	2	à 3	30	— <i>bullatum</i> . . . . .	3	à 4
	<i>Fothergilla alnifolia</i> . . . . .	2	à 3	31	— <i>cassinæfolium</i> . . . . .	3	à 4
*v	<i>Gaultheria Shellon (rare)</i> . . . . .	5	à 6	32	— <i>eximium</i> . . . . .	6	à 10
*v	<i>Gordonia Lasianthus</i> . . . . .	3	à 5	*33	<b>HYACINTHEFLORUM</b>		
					( <i>flore pleno novissim.</i> ) . . . . .	100	
				34	— <i>marginatum</i> . . . . .	4	à 5
				35	— <i>multiflorum</i> . . . . .	3	à 4
				36	— <i>nazarethinum (le plus beau des panachés)</i> . . . . .	8	à 10
				†37	— <i>roscum</i> . . . . .	2	à 3



N. <sup>o</sup>	la pièce	f. f.	N. <sup>o</sup>	la pièce	f. f.
38	Rhododendrum pont. salicifol.	3 à 4	48	Rhododendr. Russelianum (rare)	10 à 15
39	— semiduplex (nova)	8 à 10	49	— Smithii (rare)	8 à 10
40	— speciosum	8 à 10	50	— album (nova)	20 à 30
41	— spectabile	4 à 6			
42	— variegatum	3 à 5	12	Rhododendrum en 6 jolies va-	
43	— — novum	4 à 6		riétés partie avec boutons	20
44	— verticillatum	2 à 4	12	Rhodod. en 12 variétés	24
45	— violaceum	3 à 5	25	Rhodod. en 25 variétés	50
46	— viride varieg.	3 à 5		Stuartia malachodendron la pièce	3 à 5
47	— punctatum	2 à 4		— pentagyna	5 à 8

## ARBRES D'ORNEMENT, ALBERI DA ORNAMENTO.

La lettre o indique ceux qui donnent le plus d'ombre et conviennent le mieux pour avenues, ceux marqués i placés isolément et ceux marqués g plantés en groupe rendent ainsi un bel effet ; on devra de préférence placer tous les autres dans des massifs.

	f.	c.		f.	c.
i † Acacia julibrissin la pièce	i	à 1 50	† 3 Cratægus affinis la pièce		
i 1 Acer campestre	i	à 1 25	† 4 — alnifolia		
o 2 — coccineum	i	à 1 50	† 5 — azarolus		
i 3 — laciniatum	i	à 1 50	† 6 — caroliniana		
o 4 — monspessulanum	i	à 1 50	g † 7 — celsiana		
† 5 — negundo	i	à 1 25	g † 8 — coccinea		
i 6 — nepalense ou ob-			g † 9 — crus-galli		
longum	2	à 3	† 10 — elliptica		
o 7 — platanoides	i	à 1 25	† 11 — flabellata		
o 8 — pseudoplatanus	i	à 1 25	† 12 — flavescens		
oi 9 — fol. argent. var.	i	à 1 50	† 13 — glandulosa		
i 10 — rubrum	i	à 1 50	† 14 — linearis		
o 11 — saccharinum verum	i	à 1 50	† 15 — lucida		
i 12 — striatum ou jaspid.	i	à 1 50	† 16 — maroceana	i	à 1 25
o Æsculus discolor	i	à 1 50	† 17 — media		
o — flava	i	à 1 50	† 18 — mexicana		
o — hippocastanum	i	à 1 25	† 19 — nigra		
i — macrostachia	i	à 1 25	g † 20 — oxyacantha alba		
o — ohioensis	i	à 1 50	† 21 — oliveriana		
o — pubescens	i	à 1 50	† 22 — orientalis		
oi † — rubra	i	à 1 50	† 23 — pyrifolia		
† Ailanthus glandulosa	i	à 1 25	† 24 — radiata		
i Alnus tiliacea	i	à 1 50	g † 25 — salicifolia		
g Betula alba	i	à 1 25	g † 26 — splendens		
g — excelsa	i	à 1 25	† 27 — stipulacea		
g — lenta	i	à 1 25	† 28 — tanacetifolia		
o Bignonia catalpa	i	à 1 25	† 29 — umbellata		
oi † Broussonetia papyrif.	i	à 1 25	† 30 — umbrellata	5	
i — cucullata	i	à 2	i Diospiros lotus	i	à 1 50
i † — tinctoria (maclura			— virginiana	i	à 1 50
aurantiaca)	i	à 2	g † Eleagnus angustifol.	i	à 1 50
i Celtis australis	i	à 1 50	gi Fagus americana	3	à 5
— cordata	i	à 1 50	gi — argentea	3	à 6
— occidentalis	i	à 1 50	gi — asplenifolia	3	à 6
gi Cercis canadensis	i	à 1 50	gi — cristata	3	à 6
gi — siliquastrum album	i	à 1 50	gi — cuprea	3	à 5
gi — roseum	i	à 1 25	i — pendula	3	à 6
i † 1 Cratægus acerifolia	i	à 1 25	gi — purpurea	3	à 6
i † 2 — acuminata	i	à 1 25			

la pièce f.			c.	la pièce f.			c.
†	1	Fraxinus acuminat.	à 1 25	†	7	Prunus Mahaleb	e. 50 à 1
i	†	2 — americana . . . . .	a 1 25	o	†	8 — padus nigra . . . . .	
i	†	3 — caroliniana . . . . .	a 1 25	o	†	9 — — rubra . . . . .	
gi	†	4 — crispa . . . . .	à 1 50	†	10 — persicifolia . . . . .		
†	5 — eptiptera . . . . .	à 1 25		i	†	11 — pumilio . . . . .	
†	6 — excelsior . . . . .	à 1 25		i	†	12 — semperflorens . . . . .	
i	†	7 — — fol. argent. var. . . . .	a 1 25	†	13 — susquebanah . . . . .		
gi	†	8 — — fol. aureo var. . . . .	a 1 25	†	14 — serotina . . . . .		
gi	†	9 — — jaspidea . . . . .	a 1 25	†	15 — virginiana . . . . .		
i	†	10 — — nana . . . . .	a 1 25			Ptelea trifoliata . . . . .	
i	†	11 — — pendula . . . . .	à 1 50	†	1	Pyrus arbutifolia . . . . .	
i	†	12 — — verrucosa . . . . .	à 1 25	†	2 — — aria acutifolia . . . . .		
†	13 — — glauca . . . . .	a 1 25		†	3 — — obtusifolia . . . . .		
i	†	14 — — lentiscifolia . . . . .	a 1 25	†	4 — — baccata . . . . .	I	a 1 25
†	15 — — lucida . . . . .	a 1 25		i	†	5 — — communis fl. pl. . . . .	
gi	†	16 — — monophylla . . . . .	a 1 25	i	†	6 — — fol. varieg. . . . .	
gi	†	17 — — novae Angliae . . . . .	a 1 25	†	7 — — coronaria . . . . .		
†	18 — — ornus . . . . .	a 1 25		†	8 — — melanocarpa . . . . .		
†	19 — — pubescens . . . . .	a 1 25		i	†	9 — — Michauxii . . . . .	
i	†	20 — — quadrangulata (te- Arçona) . . . . .	à 2	†	10 — — nepalensis . . . . .		
†	21 — — Richardii . . . . .	à 1 25		†	11 — — nivalis . . . . .		
gi	†	22 — — rotundifolia . . . . .	a 1 25	†	12 — — orientalis . . . . .		
gi	†	23 — — sambucina . . . . .	a 1 25	i	†	13 — — Polweria . . . . .	
i	†	24 — — sinensis . . . . .	a 1 25	†	14 — — prunifolia . . . . .		
†	25 — — villosa . . . . .	a 1 25		i	†	15 — — spectabilis . . . . .	
i		Ginkgo biloba . . . . .	à 3	gi		Quercus asplenifolia . . . . .	4 à 6
i		Gleditschia latifolia . . . . .	à 1 50	i	†	Robinia pseudo acacia	
i		— macroacanthos . . . . .	a 1 50			argentea . . . . .	
		— triacanthos . . . . .	a 1 50	i	†	2 — — crispa . . . . .	
i		Gymnocladus Canadensis . . . . .	a 1 50	i	†	3 — — gigantea . . . . .	
i		Juglans americana . . . . .	50 à 2	i	†	4 — — hispida . . . . .	
i		— cinerea . . . . .	50 a 2	i	†	5 — — microphylla . . . . .	I à 1 25
i		— nigra . . . . .	50 a 2	i	†	6 — — procera . . . . .	
i		Koeleruteria panicu- lata . . . . .	à 1 50	i	†	7 — — sophoræfolia . . . . .	
i		Liquidambar orientale		†	8 — — spectabilis . . . . .		
		avec motte . . . . .	a 3	†	9 — — suberosa . . . . .		
i		— styraciflua id. . . . .	à 3	i	†	10 — — tortuosa . . . . .	
oi	†	Lyriodendrum tulipi- fera avec motte . . . . .	à 1 50	oi	†	11 — — umbraculifera ou acacia parasol . . . . .	I à 1 50
i		Melia azedarach . . . . .	a 1 50	oi	†	12 — — rubra . . . . .	
		Platanus orientalis . . . . .	à 1 25	oi	†	13 — — viscosa . . . . .	
o	†	— umbraculifera . . . . .	50 à 2	oi	†	14 — — alba . . . . .	I à 1 25
go		Populus alba . . . . .	à 1 25	i	†	15 — — Yellow . . . . .	
oi		— angulata ou Caro- liniana . . . . .	a 1 25	go		Salix argentea . . . . .	
go		— argentea ou hete- rophylla . . . . .	a 1 25	i	†	— annularis . . . . .	
i		— balsamifera . . . . .	a 1 25	i	†	— babylonica . . . . .	I à 1 50
gi		— graeca . . . . .	à 1 50	i	†	Sophora japonica . . . . .	I à 1 25
gi		— italica ou pyramid. c. 60	à 1	i	†	— pendula . . . . .	
†	1	Prunus canadensis . . . . .	à 1 25	g	†	— variegata . . . . .	I à 1 50
†	2	— cerasus fl. pl. . . . .	a 1 25	g	†	1 Sorbus americana . . . . .	
†	3	— chamæceras. (greffé) . . . . .	a 1 25	g	†	2 — — aucuparia . . . . .	
†	4	— Chicasan (greffé) . . . . .	a 1 25	i	†	3 — — variegata . . . . .	2 à 3
i	†	5 — — domestica fl. pl. . . . .	a 1 25	†	†	4 — — domestica . . . . .	
†	6	— — (greffé) . . . . .	a 1 25	†	†	5 — — græca . . . . .	
		— — hiemalis . . . . .	a 1 25	†	†	6 — — hybrida . . . . .	
				†	†	7 — — intermedia . . . . .	I à 1 50
				†	†	8 — — lanuginosa . . . . .	
				†	†	9 — — nepalensis . . . . .	
				†	†	10 — — torminalis . . . . .	

		la pièce f.	c.			la pièce f.	c.
e	†	<i>Tilia argentea</i> ou am-		i	†	<i>Ulmus effusa</i> . . . . .	à 1 50
		<i>ricana</i> . . . . .	à 1 50	gi	†	— <i>oxoniensis</i> . . . . .	à 1 50
e	i	— <i>latifolia</i> . . . . .	à 1 50	i	†	— <i>pendula</i> . . . . .	à 1 50
o		— <i>rubra</i> . . . . .	à 1 25	gi	†	— <i>urticæfolia</i> . . . . .	à 1 50
o	†	<i>Ulmus americana</i> . . .	à 1 50	i	†	— <i>variegata</i> . . . . .	à 1 50
o	†	— <i>campestris</i> . . . . .	à 1 25	i		<i>Virgilia lutea</i> . . . . .	à 3

## ARBUSTES D'ORNEMENT, ARBOSCELLI DA ORNAMENTO.

Voir pour la signification des lettres g et i l'annotation en tête des arbres d'ornement, page 15.

		la pièce f.	c.			la pièce f.	c.
i		<i>Alnus laciniata</i> . . . . .	à 1 50	i		<i>Cotoneaster affinis</i> . . .	a 1 50
i		— <i>oxyacanthæfolia</i> . . .	à 1 50	gi		<i>Cydonia chinensis</i> . . .	a 1 50
i		— <i>quercifolia</i> . . . . .	à 1 50	gi		— <i>japonica</i> , ou <i>pyrus</i>	
†		<i>Amorpha carnescens</i> . »	» 50	gi		<i>japonica alba</i> . . . . .	a 3
†		— <i>fruticosa</i> . . . . .	» 50	gi		— — <i>rubra</i> . . . . .	a 2
†		— <i>glabra</i> . . . . .	» 50	gi		— — <i>semplena</i> . . . . .	a 4
†		— <i>Lewisii</i> . . . . .	50 a 1	i		<i>Cytisus Adamii</i> . . . . .	a 2
i		<i>Amygdalus persica</i> fl. pl. i	a 1 50	g	2	— <i>alpinus</i> . . . . .	50 a 1
i		<i>Aralia spinosa</i> . . . . .	a 1 50	3		— <i>argenteus</i> . . . . .	50 a 1
g	†	<i>Baccharis halimifolia</i> . .	75 a 1	g	4	— <i>biflorus</i> . . . . .	50 a 1
†		<i>Benthamia fragifera</i> . . .	4 a 6	gi	5	— <i>capitatus</i> . . . . .	50 a 1
†	1	<i>Berberis asiatica</i> . . . . .	a 1 50	gi	6	— <i>hirsutus</i> . . . . .	50 a 1
2		— <i>canadensis</i> . . . . .	a 1 50	gi	7	— <i>laburnum</i> . . . . .	50 a 1
3		— <i>cretica</i> . . . . .	a 1 50	8		— — <i>quercifolium</i> . . .	a 2
4		— <i>ilicifolia</i> . . . . .	a 2	g	9	— <i>purpureus</i> . . . . .	50 a 1
5		— <i>nepalensis</i> . . . . .	a 2	gi	10	— <i>sessilifolius</i> . . . . .	50 a 1
gi	6	— <i>purpurea (nova)</i> . . . .	10	g	1	<i>Evonimus americanus</i> . .	a 1 50
7		— <i>sincensis</i> . . . . .	75 a 1	g	2	— <i>atropurpureus</i> . . . .	a 1 50
		<i>Callicarpa americana</i> . .	a 3	g	3	— <i>europæus</i> . . . . .	30 a 50
g	†	<i>Calycanthus acuminat.</i> . .	a 2	†	4	— — <i>fructu albo</i> . . . .	50 a 1
g	†	2 — <i>bullatus</i> . . . . .	a 1 50	i	5	— <i>gross</i> . . . . .	a 2
g	†	3 — <i>floridus</i> . . . . .	a 1 50	i	6	— <i>Hamiltonii</i> . . . . .	a 2
g	†	4 — <i>longifolius</i> . . . . .	a 1 50	i	7	— <i>linifolius</i> . . . . .	a 2
g	†	5 — <i>præcox</i> . . . . .	a 1 50	gi	8	— <i>nanus</i> . . . . .	a 2
g	†	6 — <i>rubricaulis</i> . . . . .	a 1 50	i	9	— <i>prostratus</i> . . . . .	a 3
g		<i>Cephalanthus occident.</i> .	a 1 50	g	10	— <i>verrucosus</i> . . . . .	a 2
i		<i>Chionanthus virginiana</i> . .	a 3	g		<i>Fontanesia phyllireoides</i> .	a 1 50
†		<i>Colutea arborescens</i> . . .	50 a » 75	g		<i>Genista multiflora</i> . . . .	a 3
g		— <i>orientalis</i> . . . . .	50 a » 75	†		<i>Halesia parviflora</i> . . . .	a 3
†		<i>Corchorus japonica</i> . . .	50 a » 75	g	†	— <i>tetraptera</i> . . . . .	a 3
g	†	1 <i>Cornus alba</i> . . . . .	50 a 1	g	†	<i>Hamamelis virginiana</i> . .	a 3
g	†	2 — <i>alternifolia</i> . . . . .	50 a 1	g	†	<i>Hibiscus syriacus</i> , ou	
g	†	3 — <i>americana</i> . . . . .	50 a 1	g	†	<i>malva arborea</i>	
g	†	4 — <i>circinata</i> . . . . .	50 a 1			<i>la douzaine</i> . . . . .	a 3
g	†	5 — <i>florida</i> . . . . .	a 1 50	g	†	2 — — <i>albus</i> pl. <i>la pièce</i>	50 a 1
i	†	6 — <i>mascula</i> . . . . .	a 1 50	g	†	3 — — <i>multiflorus</i> pl. . .	50 a 1
g	†	7 — <i>paniculata</i> . . . . .	50 a 1	g	†	4 — — <i>purpureus</i> pl. . .	50 a 1
g	†	8 — <i>sanguinea</i> . . . . .	50 a 1	g	†	5 — — <i>ruber</i> pl. . . . .	50 a 1
		<i>Coronilla Emerus</i> . . . . .	50 a 1	g	†	6 — — <i>violaceus</i> pl. . .	50 a 1
gi	†	<i>Corylus laciniata</i> . . . . .	a 2	g	†	7 — — <i>variegatus</i> . . . .	a 2
gi	†	— <i>purpurea</i> . . . . .	a 2	†		<i>Hydrangea arborescens</i> . .	50 a 75
		— <i>rostrata</i> . . . . .	a 2	†		<i>nivea</i> . . . . .	50 a 75
g	†	<i>Coriaria myrtifolia</i> . . .	50 a 75	†		<i>Hypericum androsaem.</i> . .	50 a 75

	<i>la pièce f.</i>	<i>c.</i>
†	Jasminum fruticosans . . .	50 a 75
†	Lagestroemia indica . . .	1 a 2
†	— alba . . . . .	2 a 3
†	— Barkleyana . . . . .	2 a 3
†	— caucasica . . . . .	2 a 3
†	Ligustrum vulgare . . . . .	30 a 50
†	— variegata (nova) . . . . .	5
†	1 Lonicera cerulea . . . . .	50 a 1
†	2 — iberica . . . . .	50 a 1
†	3 — nigra . . . . .	50 a 1
†	4 — tatarica alba . . . . .	50 a 1
†	5 — elegans . . . . .	50 a 1
†	6 — rosea . . . . .	50 a 1
†	7 — speciosa . . . . .	50 a 1
†	8 — Xylosteon . . . . .	50 a 1
ai	1 Magnolia acuminata . . . . .	3 a 5
ai	2 — auriculata . . . . .	3 a 5
ai	3 — cordata . . . . .	3 a 5
ai	4 — glauca . . . . .	1 a 5
g	5 — gracilis . . . . .	1 a 3
ai	6 — macrophylla (de semis.) . . . . .	10
g	7 — maxima . . . . .	3 a 5
g	† 8 — purpurea . . . . .	1 a 3
ai	9 — pyramidalis . . . . .	3 a 5
g	10 — soulangiana . . . . .	1 a 3
ai	11 — Thompsoniana . . . . .	3 a 5
ai	12 — umbrellia . . . . .	1 a 3
ai	13 — yulan . . . . .	3 a 5

NB Quelques uns de ces Magnolia s'élevant davantage, peuvent être considérés comme arbres de moyenne grandeur, nous les avons marqués a.

	<i>la pièce f.</i>	<i>c.</i>
i	Ononis fruticosa . . . . .	1 a 1 50
i	† Pæonia arborea . . . . .	3 a 6
i	— odorata rosea . . . . .	6 a 10
g	† 1 Philadelphus coron. . . . .	50 a 1
i	2 — argenteus . . . . .	2 a 3
i	3 — flore simpl. . . . .	1 a 2
gi	4 — — nanus . . . . .	1 a 2
gi	† 5 — grandiflorus . . . . .	1 a 2
gi	† 6 — gracilis . . . . .	1 a 2
gi	† 7 — inodorus . . . . .	1 a 2
gi	† 8 — speciosus (nova) . . . . .	5
g	† Potentilla frutescens . . . . .	50 a 1
†	1 Rhamnus alpina . . . . .	50 a 1
†	2 — burgundiaca . . . . .	50 a 1
gi	† 3 — latifolia . . . . .	50 a 1
†	4 — cathartica . . . . .	50 a 1
†	5 — paliurus . . . . .	50 a 1
†	6 — saxatilis . . . . .	50 a 1
gi	† 1 Rhus coriaria . . . . .	50 a 1
gi	† 2 — cotinus . . . . .	60 a 1
gi	† 3 — elegans . . . . .	1 a 1 50
gi	† 4 — fragrans . . . . .	1 a 1 50

	<i>la pièce f.</i>	<i>c.</i>
gi	† 5 Rhus glabrum . . . . .	1 a 1 50
gi	† 6 — Typhinum . . . . .	1 a 1 50
i	1 Ribes acerifolium . . . . .	1 a 2
i	2 — alpinum . . . . .	50 a 1
gi	3 — argenteo variegat . . . . .	1 a 1 50
i	4 — atrosanguin. verum . . . . .	5 a 10
i	5 — augustum . . . . .	5 a 10
†	6 — coccineum . . . . .	50 a 1
gi	7 — irriguum . . . . .	1 a 1 50
g	8 — malvaceum . . . . .	5 a 10
g	9 — missouriense . . . . .	2 a 3
gi	† 10 — muscosum . . . . .	2 a 3
gi	† 11 — opulifolium . . . . .	1 a 2
g	† 12 — orientale . . . . .	2 a 3
g	† 13 — palmatum odorat. . . . .	50 a 1
g	† 14 — petræum . . . . .	50 a 1
gi	† 15 — pensylvanicum . . . . .	50 a 1
g	† 16 — punctatum . . . . .	3 a 5
g	† 17 — purpureum . . . . .	2 a 3
g	† 18 — recurvatum . . . . .	1 a 1 50
g	† 19 — sanguineum . . . . .	2 a 3
g	† 20 — speciosum . . . . .	5 a 10
i	Robinia altagana . . . . .	75 a 1
i	— frutescens . . . . .	1 a 1 50
i	— grandiflora . . . . .	1 a 2
i	— halodendron . . . . .	1 a 2
i	— spinosa rob. ferox . . . . .	1 a 2
g	† 1 Sambucus canadensis . . . . .	50 a 1
g	† 2 — nigra . . . . .	50 a 1
gi	3 — — foliis argenteis . . . . .	1
gi	4 — — fructu albo . . . . .	50 a 1
gi	5 — — laciniata . . . . .	1 a 1 50
gi	† 6 — — monstrosa . . . . .	1 a 1 50
gi	† 7 — — rotundifolia . . . . .	1 a 1 50
g	† 8 — racemosa . . . . .	1 a 1 50
†	1 Spiræa acutifolia . . . . .	1 a 1 50
g	† 2 — bella . . . . .	1 a 1 50
†	3 — betulæfolia . . . . .	1 a 1 50
†	4 — canadensis . . . . .	1 a 1 50
†	5 — carpinifolia . . . . .	1 a 1 50
†	6 — chamædrifolia . . . . .	1 a 1 50
g	† 7 — corymbosa . . . . .	1 a 1 50
g	† 8 — flexuosa . . . . .	1 a 1 50
g	† 9 — hypericifolia . . . . .	1 a 1 50
gi	† 10 — lanceolata (nova) . . . . .	3 a 5
gi	† 11 — nepalensis . . . . .	1 a 1 50
g	† 12 — obovata . . . . .	1 a 1 50
g	† 13 — opulifolia . . . . .	50 a 1
g	† 14 — pikowiensis . . . . .	1 a 1 50
g	† 15 — salicifolia alba . . . . .	50 a 1
g	† 16 — — rosea . . . . .	50 a 1
g	† 17 — siberica . . . . .	50 a 1
g	† 18 — sorbifolia . . . . .	50 a 1
g	† 19 — thalyctroides . . . . .	1 a 1 50
g	† 20 — tomentosa . . . . .	1 a 1 50
g	† 21 — ulmifolia . . . . .	50 a 1
g	† Staphyllea pinnata . . . . .	50 a 75
g	† — trifoliata . . . . .	50 a 75
gi	† Syrax officinale . . . . .	1 a 2

<i>la pièce f.</i>				<i>la pièce f.</i>			
			c.				c.
†	Symphoria racemosa	50	a 1	†	Tamarix gallica . . .	50	a 75
†	— vulgaris . . . . .	50	a 1	†	— germanica . . . . .	50	a 75
†	— variegata . . . . .	1	a 2	g	Viburnum canadense	75	a 1
†	1 Syringa chinensis . . .	1	a 1 50	†	— dauricum . . . . .	75	a 1
†	2 — josikea . . . . .	5	a 10	†	— dentata . . . . .	75	a 1
†	3 — persica . . . . .	75	a 1	gi	— opulus . . . . .	50	a 75
†	4 — coccinea ou saug-			gi	— sterilis . . . . .	50	a 75
	etiana . . . . .	75	a 1	g	— pyrifolium . . . . .	75	a 1
†	5 — laciniata . . . . .	75	a 1	gi	Vitex agnus castus . .	50	a 1
†	6 — rothomagensis . . .	50	a 75	gi	— incisa . . . . .	50	a 1
†	7 — vulgaris . . . . .	50	a 75	g	Zanthorhiza apiifolia	1	a 1 25
†	8 — alba . . . . .	50	a 75				
†	9 — grandiflora . . . . .	2	a 4				
†	10 — Charles X . . . . .	1	a 1 50				
†	Tamarix africana . . .	50	a 75				

100 arbustes ci dessus en 50 belles espèces y compris quelques unes des nouvelles, pour f. 30.

## ARBUSTES GRIMPANTS, ARBOSCELLI RAMPICANTI.

<i>la pièce f.</i>				<i>la pièce f.</i>			
			c.				c.
	Aristolochia siphon . .	75	a 1		Glycine frutescens . .	1	
	Atragene alpina . . . .	75	a 1		Jasminum officinale . .		50
†	Bignonia capreolata			†	1 Lonicera angustifol. .	50	a 75
	avec motte . . . . .	1	a 2	†	2 — caprifol. . . . .	75	a 1
†	— grandiflora . . . . .	1	a 2	†	3 — coccinea . . . . .	75	a 1
†	— radicans . . . . .	50	a 75	†	4 — dioica . . . . .	1	a 1 50
†	Cissus hederaceus . . .	50	a 75	†	5 — flexuosa . . . . .	1	a 1 50
†	Clematis corulea . . .	50	a 75	†	6 — japonica . . . . .	1	a 1 50
	idem . . la douzaine 4			†	7 — pubescens . . . . .	1	a 1 50
†	— viticella . la pièce	50	a 75	†	8 — periclymenum . . .	50	a 1
†	— flore pleno . . . . .	1	a 1 50	†	9 — quercifolia varieg.	75	a 1
†	— flore rubro . . . . .	50	a 75	†	Menispermum cana-		
	idem . . la douzaine 4				dense . . . . .		75
	Cobaea scandens avec				Passiflora corulea . .	1	
	motte la pièce 1			†	Periploca græca . . .		75
†	Gelsenium sempervi-						
	rens . . . . . 2	a 3					
	Glycine apios . . . . .	1					
	— chinensis . . . . .	2					

100 plantes grimpantes des espèces ci-dessus assorties en 25 espèces . . . . . 25

## ROSIERS , ROSA.

Toutes les variétés de rosiers ci-désignées seront à la vente dès l'automne 1838.

### 1.° ROSIERS REMONTANTS

On ne saurait assez les apprécier par la beauté de leurs roses qui se montrent pendant toute la végétation.

N.°		basse tige.	haute tige.
1	Antinoüs (nova) . . la pièce	5	5
2	Athénais . . . . .	3	3
3	Belle Faber . . . . .	2	2
4	Bernard . . . . .	2	2

N.°		basse tige.	haute tige.
5	Chabert . . . . . la pièce	2	2
6	Charles (nova) . . . . .	5	5
7	Cuvier . . . . .	2	2
8	D'Angers . . . . .	2	2
9	Duc de Grammont . . . . .	2	2
10	Duret (nova) . . . . .	3	3
11	Flon (nova) . . . . .	3	3
12	Gloire de Guérin . . . . .	2	2

N.º		basse tige.	haute ti. e.	N.º		basse tige.	haute tige.
13	Gloire des perpétuelles (nova) . . . . .	la pièce	3 3	38	Borbonia Cythère (nova)	3 3	
14	Henriette Boulogne (nova)		5 5	39	— du Luxembourg (nova)	4 4	
15	Louis Philippe . . . . .		2 2	40	— d'Heron (nova) . . . . .	3 3	
16	Maffei . . . . .		2 2	41	— Emile Plantier (nova)	4 4	
17	Maria Leonida . . . . .		2 2	42	— Faustine . . . . .	3 3	
18	Monstruosa (nova) . . . . .		3 3	43	— Fulgida (gloire des rosa- mènes . . . . .	2 2	2 2
19	Muscosa perpetua . . . . .		2 2	44	— General du Bourg . . . . .	2 2	2 2
20	Palmyre . . . . .		2 2	45	— General Hoche . . . . .	3 3	3 3
21	Pauline de Mondeville (nova)		5 5	46	— Gracieux (nova) . . . . .	4 4	4 4
22	Perpetua nova . . . . .		2 2	47	— Henri Plantier . . . . .	3 3	3 3
23	Pimprenelle Stanwell (vera)		4 4	48	— Hortensia (nova) . . . . .	4 4	4 4
24	Psyché . . . . .		2 2	49	— James Watt (très-belle)	10 10	10 10
25	Reale nova . . . . .		3 3	50	— Ida (nova) . . . . .	3 3	3 3
26	Reine des perpétuelles . . . . .		2 2	51	— Jeanne d'Albret (nova)	5 5	5 5
27	Sisley . . . . .		3 3	52	— Julie de Luyues . . . . .	3 3	3 3
28	Triomphe de Montmorency (nova) . . . . .		6 6	53	— Julie Sisley (nova) . . . . .	4 4	4 4
<i>Variétés de Borbonia</i>				54	— Lelia (nova) . . . . .	5 5	5 5
29	Borbonia plena . . . . .		2 2	55	— Lord Grey . . . . .	3 3	3 3
30	— (Amegise (très-belle) . . . . .		10 10	56	— Madame Nerard (nova)	6 6	6 6
31	— Armosa (nova) . . . . .		3 3	57	— Madame Plantier (nova)	5 5	5 5
32	— Augustine Lelieur . . . . .		2 2	58	— Marechal de Villars . . . . .	3 3	3 3
33	— Augustine Margal . . . . .		2 2	59	— Nectarine (nova) . . . . .	4 4	4 4
34	— célimène (nova) . . . . .		3 3	60	— Philippart . . . . .	2 2	2 2
35	— centifolia . . . . .		2 2	61	— Phoenix (nova) . . . . .	5 5	5 5
36	— Charles Desprez . . . . .		3 3	62	— Pulchella (nova) . . . . .	4 4	4 4
37	— Claude Plantier (nova) . . . . .		4 4	63	— Thimoclé (nova) . . . . .	6 6	6 6
				64	— Walner (nova) . . . . .	3 3	3 3
				65	— Victoire argentée (nova)	5 5	5 5

## II.º ROSIERS A FEUILLES CADUQUES.

N.º		N.º	
66	Adèle Heu . . . . . la pièce	90	Cannelle double . la pièce
67	Alcibiade . . . . .	91	Capo d'Istria . . . . .
68	Amaryllis . . . . .	92	Centifolia hybrida . . . . .
69	Agathe blanche . . . . .	93	Chevalier Dassas . . . . .
70	Arthemyse . . . . .	94	Clementine . . . . .
71	Augustine Bertin . . . . .	95	Comte Eugène . . . . .
72	Baron Canson . . . . .	96	Comtesse de Genlis . . . . .
73	Beauté incomparable . . . . .	97	Comtesse de S. Vallier . . . . .
74	Beauté superbe . . . . .	98	Couronne royale . . . . .
75	Belle mulâtre . . . . .	99	Cordon bleu . . . . .
76	Belle amoureuse . . . . .	100	Cremosina ardens . . . . .
77	Belle de Bruxelles . . . . .	101	Didon . . . . .
78	Belle Gabrielle . . . . .	102	Dorothée . . . . .
79	Belle Iris . . . . .	103	Duc de Cornouailles . . . . .
80	Belle parure . . . . .	104	Duhamel . . . . .
81	Belle sans flatterie . . . . .	105	Entreprise première . . . . .
82	Belle splendens . . . . .	106	Erigone . . . . .
83	Bibline . . . . .	107	Euterpe . . . . .
84	Bizarre de la Chine . . . . .	108	Fanny Bias . . . . .
85	Blood d'Angleterre . . . . .	109	Ferdinand Cortes . . . . .
86	Boule de neige . . . . .	110	Fierté du jour . . . . .
87	Brillantine . . . . .	111	Gallica violacea . . . . .
88	Brillante de Condo . . . . .	112	Général Dugommier . . . . .
89	Brennus hybride . . . . .	113	Grand Mogol . . . . .

N.º		basse tige.	haute tige.	N.º		basse tige.	haute tige.
114	Hector . . . . .			140	Ninon de Lenclos <i>la pièce</i>		
115	Illustre beauté . . . . .			141	Nompareille . . . . .		
116	Incomparable . . . . .			142	Noire de Hollande . . . . .		
117	Juliette . . . . .			143	Octavie . . . . .		
118	Ladésirée . . . . .			144	Pallagi . . . . .		
119	Lamarck . . . . .			145	Petit Ernest . . . . .		
120	Lasthérie . . . . .			146	Philippine . . . . .		
121	Lodoïska marin . . . . .			147	Pimprenelle belle Laure . . . . .		
122	London pride . . . . .			148	Pivoine rose . . . . .		
123	Lutea plena . . . . .			149	Quatre saisons blanc . . . . .		
124	Manteau rouge . . . . .			150	Qui l'emportera . . . . .		
125	Mahecka purpurea . . . . .			151	Ranunculus splendens . . . . .		
126	Mahecka triomphant . . . . .			152	Reine des pimprenelles . . . . .		
127	Marie Louise . . . . .			153	Roi des pays-bas . . . . .		
128	Mère gigogne . . . . .			154	Rose vif . . . . .		
129	Mexicana aurantiaca . . . . .			155	Rouge élégante . . . . .		
130	Minerve . . . . .			156	Roxelane . . . . .		
131	Millet . . . . .			157	Superbe en brun . . . . .		
132	Muscosa alba . . . . .	2	2	158	Sulphurea plena . . . . .		
133	— anemoneflora . . . . .	2	2	159	Unica alba . . . . .	2	2
134	— ferruginea . . . . .	3	3	160	— variegata . . . . .	3	3
135	— pomponia . . . . .	2	2	161	Vandaël obscuritas . . . . .	1	1 50
136	— rubra . . . . .	2	2	162	Violet episcopal . . . . .	1	1 50
137	— salicifolia . . . . .	3	3	163	Vulcain . . . . .	1	1 50
138	— variegata . . . . .	3	3	164	Zénobie . . . . .	1	1 50
139	Nec-plus ultra . . . . .	1	1 50				

## III.º ROSA BENGALENSIS, OU SEMPERFLORENS.

165	Adèle . . . . .	1	1 50	190	Infidélité de Lisette ( <i>nova</i> ) . . . . .	5	5
166	Amiral de Rigny . . . . .	1	1 50	191	Joseph Deschiens ( <i>nova</i> ) . . . . .	5	5
167	Augustine Hersent . . . . .	2	2	192	L'Etna . . . . .	1	1 50
168	Belle de Monza . . . . .	1	1 50	193	Le Vésuve . . . . .	1	1 50
169	— Hortense . . . . .	1	1 50	194	Louis Philippe ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3
170	— Isidore . . . . .	1	1 50	195	Lord Byron . . . . .	1	1 50
171	— Pedore . . . . .	1	1 50	196	Madame Bureau ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3
172	Camellia . . . . .	1	1 50	197	Madame Chavent ( <i>noviss.</i> ) . . . . .	10	10
173	— panaché fleur pleine ( <i>nova</i> ) . . . . .	10	10	198	Mère Gigogne ( <i>Ermite</i> ) . . . . .	2	2
174	Camœus . . . . .	3	3	199	Mirabilis . . . . .	2	2
175	Chabran ( <i>nova</i> ) . . . . .	4	4	200	Molière . . . . .	1	1 50
176	Comtesse de Molore ( <i>nova</i> ) . . . . .	6	6	201	Mont S. Bernard ( <i>nova</i> ) . . . . .	4	4
177	Cramoisi supérieur . . . . .	3	3	202	Morphée . . . . .	2	2
178	Dame blanche . . . . .	1	1 50	203	Niida . . . . .	2	2
179	Darius . . . . .	1	1 50	204	Pensée des jeunes filles ( <i>nova</i> ) . . . . .	4	4
180	Duchesse Lavallière . . . . .	1	1 50	205	Phaëton . . . . .	2	2
181	Eugène Pirole ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3	206	Pompon odorant . . . . .	2	2
182	Fabvier . . . . .	1	1 50	207	Princesse Charlotte . . . . .	1	1 50
183	Fénélon du Luxembourg . . . . .	1	1 50	208	Reine blanche . . . . .	1	1 50
184	Frédéric ( <i>nova</i> ) . . . . .	5	5	209	Reine de Pœstum ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3
185	Général Chassé . . . . .	2	2	210	Romain Desprez . . . . .	3	3
186	Grandiflora . . . . .	2	2	211	Superbissima . . . . .	2	2
187	Hospitalière ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3	212	Triomphant . . . . .	2	2
188	Hermine ( <i>nova</i> ) . . . . .	3	3	213	Triomphe de Gand . . . . .	2	2
189	Jeune Arcole ( <i>nova</i> ) . . . . .	4	4	214	Zéphyr ( <i>nova</i> ) . . . . .	5	5

## IV.° ROSA BENGALENSIS FRAGRANS A ODEUR DE THÉ.

N.°	basse tige.	haute tige.	N.°	basse tige.	haute tige.
215 Adeline Côme . . . . .	2	2	240 La nymphe . . . . .	3	3
216 Anna (nova) . . . . .	3	3	241 Lyonnaise . . . . .	3	3
217 Afranie . . . . .	2	2	242 Lutescens . . . . .	3	3
218 à odeur d'anisette (noviss.) .	10	10	243 Mademoiselle Beaujeu (nov.)	5	5
219 Aurora . . . . .	2	2	244 Magnus Ladislaus . la pièce	3	3
220 Belle Archinto . . . . .	3	3	245 Mansays . . . . .	3	3
221 Belle Clorinde (nova) . . . .	3	3	246 Mistriss Clarendon (nov.) .	5	5
222 Borbonia . . . . .	2	2	247 Moreau . . . . .	2	2
223 Boule de neige (nova) . . . .	3	3	248 Pallavicini (belle traversi) .	2	2
224 Boutelaud . . . . .	2	2	249 Panaché . . . . .	3	3
225 Caroline (nova) . . . . .	3	3	250 Pœoniflora grandiflora . . .	2	2
226 Carmin du Luxembourg . . .	3	3	251 Philippe I. . . . .	2	2
227 Cathérine II . . . . .	2	2	252 Prince de Salerne . . . . .	2	2
228 Chevalier d'amour (nova) . .	4	4	253 Prince d'Esterhazy (nov.) .	5	5
229 Claudia Gourd (nova) . . . .	4	4	254 Protogène . . . . .	3	3
230 Diane de Bollwiller . . . . .	2	2	255 Reine de Cythère (nov.) . .	5	5
231 Discolor . . . . .	2	2	256 Silène . . . . .	3	3
232 Drimon (nova) . . . . .	4	4	257 Suchet . . . . .	2	2
233 Elisabeth Doazon (nova) . .	3	3	258 Thouin . . . . .	2	2
234 Goubaut . . . . .	3	3	259 Triomphe de Bollwiller . .	3	3
235 Général Valazé . . . . .	3	3	260 Triomphe du Luxembourg .	3	3
236 Hamon . . . . .	2	2	261 Valentine (nova) . . . . .	5	5
237 Henri IV (noviss.) . . . . .	10	10	262 Venusta (strombio) . . . . .	2	2
238 Hyménée . . . . .	2	2	263 Vermont . . . . .	2	2
239 Laitière de Montfermeil (nov.) . . . . .	6	6	264 Virginale (nova) . . . . .	5	5

## V.° ROSA NOISETTIANA.

265 Alba . . . . .	1	1	50	280 Daine (nova) . . . . .	3	3
266 Andrezelle . . . . .	2	2		281 Dhalingen (nova) . . . . .	4	4
267 Angevine . . . . .	2	2		282 Desprez . . . . .	2	2
268 à odeur d'anis (noviss.) . .	10	10		283 Edmond Garrat (noviss.) .	10	10
269 Austerlitz (nova) . . . . .	4	4		284 Fellemborg . . . . .	1	1
270 Bouquet blanc . . . . .	1	1	50	285 Jule+ Deschiens (nova) . .	5	5
271 -- rouge . . . . .	1	1	50	286 La Chérie . . . . .	3	3
272 à cœur jaune . . . . .	1	1	50	287 Lamarque . . . . .	2	2
273 Belle Marseillaise . . . . .	3	3		288 La Vierge . . . . .	1	1
274 Bougainville . . . . .	1	1	50	289 Nymphe Echo . . . . .	1	1
275 Camellia . . . . .	2	2		290 Purpurea . . . . .	1	1
276 Castalie (nova) . . . . .	3	3		291 Rossini . . . . .	1	1
277 Chloris (nova) . . . . .	5	5		292 Rosthanger (nov.) . . . . .	4	4
278 Clariss Harlow (nova) . . . .	4	4		293 Smith Yellow . . . . .	3	3
279 Comtesse de Grillon (nova) .	5	5		294 Zigtingue (nov.) . . . . .	5	5



## VI.° ROSIERS A BOIS SARMANTEUX ET GRIMPANTS.

g Signifie grimpant.

N.°	basse tige.
295g Banksiana alba . . . . .	1
296g — lutea . . . . .	1
297 Macartnea fl. pleno . . . . .	1
298 — Victoire Modeste . . . . .	4
399 Microphylla . . . . .	1
300 — alba . . . . .	2
301 — coccinea . . . . .	2
302 — du Luxembourg (nova) . . . . .	5
303 Moschata cuisse de Nymphé . . . . .	1

N.°	basse tige.
304 Moscata Eponine (noviss.) . . . . .	10
305 Princesse de Nassau . . . . .	1
306g Multiflora japonica . . . . .	1
307g — alba . . . . .	1
308g — coccinea . . . . .	1
309g — Laure Davoust . . . . .	2
310g — elegantissima . . . . .	1
311g — Grewillii . . . . .	1

## VII.° ROSA LAVRENCEA.

311 Alba . . . . .	2
313 Bicolor . . . . .	1
314 Caprice des dames . . . . .	1
315 Coccinea . . . . .	1
316 Gloire des Lavrences . . . . .	1
317 Petite capricieuse . . . . .	1

## VIII.° ROSA SCOTICA.

318 Double blush . . . . .	1
319 Double Pink . . . . .	1
320 Double White . . . . .	1
321 Duchesse Hamilton . . . . .	1
322 Glob White . . . . .	1
323 Mistriss Camp bell . . . . .	1
324 Queen of Scotland . . . . .	1

## CAMELLIA DU JAPON A FLEURS DOUBLES.

Cette plante craint la chaleur, supporte facilement 3 degrés (Rhéaumur) de froid, demande l'ombre, la terre de Bruyère et de fréquens arrosements, surtout à l'époque de la végétation et de ses boutons à fleurs.

Ils seront à la vente dès l'automne 1838.

N.°	f.	N.°	f.
Axillaris (species vera) la pièce	20 à 25	25 Cumminghii . . . . .	12 à 15
1 Alba plena . . . . .	3 à 5	26 Derbyana . . . . .	6 à 8
2 Althoefflora . . . . .	4 à 6	27 Dorsetti . . . . .	5 à 6
3 Alnot's splendens . . . . .	5 à 7	28 Eclips (pressii) . . . . .	8 à 10
4 Apunga . . . . .	5 à 7	29 Eggertonia . . . . .	4 à 6
5 Atrorubens . . . . .	4 à 6	30 Electa . . . . .	6 à 8
6 Atro-violacea . . . . .	4 à 6	31 Elegans . . . . .	4 à 6
7 Augusta . . . . .	5 à 7	32 Elphinstonia . . . . .	4 à 6
8 Aukubefolia . . . . .	4 à 6	33 Expansa . . . . .	6 à 8
9 Belle rosalie . . . . .	6 à 8	34 Fascicularis . . . . .	4 à 6
10 Blakburnea . . . . .	6 à 8	35 Fimbriata . . . . .	4 à 6
11 Bruxellensis . . . . .	4 à 6	36 Fioniana . . . . .	4 à 6
12 Burkleyana . . . . .	5 à 7	37 Florida . . . . .	4 à 6
13 Calciati . . . . .	10 à 12	38 Fulgens . . . . .	4 à 6
14 Calverii nova . . . . .	6 à 8	39 Gloria mundi . . . . .	4 à 6
15 Candidissima . . . . .	10 à 12	40 Gloriosa . . . . .	4 à 6
16 Cardinalis . . . . .	8 à 10	41 Grandiflora . . . . .	4 à 6
17 Carolus . . . . .	4 à 6	42 Griffinii . . . . .	4 à 6
18 Cerasina . . . . .	4 à 6	43 Gussonia . . . . .	4 à 6
19 Chandlerii . . . . .	5 à 7	44 Heterophylla . . . . .	4 à 6
20 Coccinea . . . . .	4 à 6	45 Hexangularis . . . . .	4 à 6
21 Conchæflora . . . . .	4 à 6	46 Howea . . . . .	4 à 6
22 Compacta nova . . . . .	4 à 6	47 Hybrida colorata . . . . .	5 à 7
23 Conspicua . . . . .	4 à 6	48 Imbricata . . . . .	8 à 10
24 Corallina . . . . .	4 à 6	49 Incarnata . . . . .	3 à 5

N.º	f.	N.º	f.
50 Imperialis .....	8 à 10	76 Rosa sinensis .....	4 à 6
51 Lauckmannii .....	4 à 6	77 Rex Bataviæ .....	4 à 6
52 Lindleyi .....	6 à 8	78 Rossii .....	4 à 6
53 Lindbrii .....	4 à 6	79 Rubra plena ( <i>maxima</i> ) .....	3 à 5
54 Lucida .....	4 à 6	80 Rubricaulis .....	3 à 5
55 Macrophylla .....	4 à 6	81 Sanguinea .....	3 à 5
56 Magnifica .....	5 à 7	82 Sasankua rosea pl. ....	3 à 5
57 Marchioniana .....	8 à 10	83 Scintillans .....	5 à 7
58 Mutabilis .....	8 à 10	84 Sericea .....	4 à 6
59 Myrtifolia .....	3 à 5	85 Splendens .....	5 à 7
60 Nannettensis .....	4 à 6	86 Spolufera .....	5 à 7
61 Ornata .....	5 à 7	87 Superba .....	5 à 7
62 Osburnea .....	5 à 7	88 Supina .....	5 à 7
63 Oxoniensis .....	5 à 7	89 Variegata .....	3 à 5
64 Paradoxa .....	4 à 6	90 Venosa .....	5 à 7
65 Pearl .....	4 à 6	91 Venusta .....	6 à 8
66 Pæoniflora .....	3 à 5	92 Warratah alba .....	4 à 6
67 Pencillata .....	4 à 6	93 — rosea ( <i>vera</i> ) .....	8 à 10
68 Pink ( <i>rosea plena</i> ) .....	3 à 5	94 — rubra .....	3 à 5
69 Pomponia variabilis .....	4 à 6	95 Welbankiana .....	4 à 6
70 Prince d'Orange .....	4 à 6	96 Wellingtonia .....	5 à 7
71 Pulchella .....	5 à 7	97 Weimarii .....	6 à 8
72 Purple Warratah .....	5 à 7	98 Wilbrohamia .....	6 à 8
73 Rawesiana .....	8 à 10	99 Wiltonia .....	5 à 7
74 Reticulata ( <i>vera</i> ) .....	20 à 25	100 Woodsii .....	5 à 7
75 Rewesii ( <i>vera</i> ) .....	8 à 10		

## PLANTES DE SERRE, PIANTE DA STANZONE.

Toutes les plantes que nous avons comprises dans cette catégorie passent très bien l'hiver avec 2 à 3 degrés (Réaumur) de chaleur. Les espèces marquées b demandent la terre de Bruyère et l'abri du grand soleil.

	la pièce	f.		la pièce	f.
1 Acacia Barteriana .....	3 à 4		b Banksia paludosa ( <i>noviss.</i> )...	10	
2 — Baxterii ( <i>noviss.</i> ) .....	8 à 10		b Banisteria argentea .....	3 à 4	
3 — Cavanilla ( <i>nova</i> ) .....	6 à 8		Barbacena purpurea .....	2 à 3	
† 4 — conspicua .....	5 à 8		b Bauhera humilis .....	2 à 3	
5 — grandiflora ( <i>rare</i> ) .....	6 à 10		Bauhinia speciosa .....	5	
6 — impressa .....	5 à 8		b Beaufortia decussata .....	2 à 3	
7 — longissima glauca ( <i>noviss.</i> )	20		Bignonia jasminifolia .....	2 à 3	
8 — myrtifolia ( <i>rare</i> ) .....	6 à 10		b Borbonia cordata .....	10	
9 — oliafolia ( <i>rare</i> ) .....	10 à 15		b Boronia pinnata .....	5 à 8	
10 — paradoxa .....	2 à 4		Bougainvillea volubilis .....	5	
† Achimenes coccinea .....	1 à 2		Brachysema undulata .....	2 à 4	
Agave americana .....	2 à 3		b Budleja mexicana ( <i>noviss.</i> ) ..	5 à 8	
— — variegata .....	2 à 3		Burchelia capensis .....	3 à 4	
Aloë arborescens .....	2 à 3		b Calceolaria atrosanguinea ..	2 à 3	
— plicatilis .....	2 à 3		— bicolor .....	2 à 3	
— variegata .....	2 à 3		b — rugosa .....	2 à 3	
Alonsia elegans .....	1 à 3		b — turbinata .....	2 à 3	
Arbutus Andrachne .....	2 à 4		b Callistachys lanceolata .....	3 à 5	
— canariensis .....	3 à 5		— ovata .....	3 à 5	
— unedo variegata .....	3 à 5		— retusa ( <i>noviss.</i> ) .....	10	
Ardisia serratifolia .....	2 à 4		Calendula chrysanthemifol. .	3 à 5	
Aster argenteus ( <i>noviss.</i> ) .....	3 à 5		b Calothamnus longissima ( <i>nov.</i> )	20	

	<i>la pièce f.</i>
b Calothamnus Knighthii ( <i>noviss.</i> )	10 à 15
b — quadrifidus	2 à 3
b — villosus	2 à 3
Campanula aurea	3 à 5
b Carmichaelia australis	2 à 3
Cassia corymbosa	2 à 3
b Cassine capensis	2 à 5
Ceanothus azureus ( <i>nov.</i> )	3 à 5
Cedrela odorata	5 à 8
b Celastrus edulis	3 à 4
Cheiranthus variegata	1 à 3
Cheiranthodendrum platanifol.	3 à 5
Charlowodia congesta	6 à 8
b Chironia frutescens	3 à 5
b — jasminiflora	3 à 5
b — trinervia	3 à 5
Citrus sinensis nana	3 à 5
— variegata ( <i>nova</i> )	3 à 5
b Clerodendrum fragrans	2 à 4
b — SPECIOSISSIMUM ( <i>nov.</i> )	100
b Clethra arborea	2 à 3
b — variegata	2 à 3
Convolvulus cneorum	1 à 2
Correa alba	2 à 3
b — pulchella	3 à 5
b — rufa	3 à 5
b — speciosa	3 à 5
b — viridiflora	3 à 5
Crassula coccinea	2 à 3
b Cunopia capensis	5 à 8
b Cussonia quercifolia ( <i>noviss.</i> )	20 à 25
Cyclamen persicum album	1
— roseum	1
b Cymbidium aloëfolium	3 à 5
Cypripedium venustum	3 à 5
† Dais cotinifolia	4 à 6
1 b Daphne cneorum	3 à 5
2 b — — variegatum	5
3 b — collina	3 à 5
4 b — Delphinii	3 à 5
5 b — Indica odorata	3 à 5
6 b — — marginata	3 à 5
7 b — oleifolia	3 à 5
8 b — poetica	3 à 5
Didymocarpus Rhexii	3 à 5
b Diosma capitata	3 à 5
b — ericoides	2 à 3
b — rubra	3 à 4
b — tenuatifolia ( <i>nova</i> )	4 à 6
b — umbellata	3 à 4
Elceagnus argenteus	2 à 3
b Eleocarpus cyaneus	3 à 5
b Elichrysum atropurpur. ( <i>nov.</i> )	6 à 10
b — fulgidum	2 à 3
Embothryum salicifolium	3 à 4
b Epacris attenuata	4 à 6
b 2 — campanulata ( <i>noviss.</i> )	20
b 3 — diosmaefolia ( <i>noviss.</i> )	10 à 15
b 4 — grandiflora	3 à 5

	<i>la pièce f.</i>
b 5 Epacris heteronemema ( <i>nova</i> )	10
b 6 — impressa	6 à 8
b 7 — microphylla ( <i>nova</i> )	10
b 8 — nivalis ( <i>noviss.</i> )	20
Epidendrum elongatum (1)	10
(1) Cette plante se cultive dans la mousse et suspendue.	
1 Escallonia coccinea	3 à 5
2 — crenata	2 à 4
3 — floribunda	3 à 5
4 — Montevidensis	3 à 5
5 — rubra	3 à 5
6 — spinosa	3 à 5
7 — viscosa	3 à 5
Eugenia australis	2 à 3
— floribunda	2 à 3
— jambos	2 à 3
Euphorbia breoni	4 à 6
— splendens ( <i>nova</i> )	10
b Eutaxia Baxterii ( <i>noviss.</i> )	10
b — myrtifolia	3 à 5
Fabiana imbricata ( <i>rare</i> )	10
Ficus elastica	2 à 4
— neumannia	6 à 8
b 1 Fuchsia arborescens	2 à 3
b 2 — Barkleyana	4 à 6
b 3 — coccinea	1 à 2
b 4 — elegans	4 à 6
b 5 — excoriata	2 à 3
b 6 — globosa	2 à 3
b 7 — gracilis	2 à 3
b 8 — microphylla	3 à 4
b Gardenia florida fl. pl.	2 à 3
b — — grandiflora	2 à 3
b — — multiflora	2 à 3
b — radicans	2 à 3
b — Thunbergia	3 à 5
b Gesneria rutilans	6 à 10
b — tomentosa	2 à 5
b Gnidia imbricata	2 à 3
b — simplex	2 à 3
b Glycyne bimaculata	3 à 4
b — nigricans	3 à 5
b — sempervirens	2 à 3
b — undulata	3 à 4
b Gloxinia alba	3 à 5
b — caulescens	3
b — lutea	5
b — speciosa	4
b Goodia lotifolia	3 à 5
Gorteria ou Gazania pectinata	2 à 3
— ciliata ( <i>nova</i> )	5
Grewia occidentalis	2 à 3
b 1 Grewillea Baueri	3 à 5
b 2 — juniperina	6
b 3 — linearis ( <i>noviss.</i> )	10
b 4 — mucronata	3 à 5

<i>la pièce</i> f.			<i>la pièce</i> f.		
b 5	<i>Grewillea rosmarinifol.</i>	2 à 3	b	<i>Loddigesia oxalidifolia</i>	5
b 6	— <i>sulphurea</i>	2 à 3	b	<i>Lomatia longifolia</i>	3 a 5
	<i>Halleria lucida</i>	2 à 5	b	<i>Lophospermum scandens</i>	2 a 3
b	<i>Hakea Baxterii (noviss.)</i>	20	b	<i>Lychnis Bungiana (nova)</i>	5
b	— <i>cinerea</i>	3 à 5	b	<i>Lupinus Marshallianus</i>	1
b	— <i>florida</i>	3 à 5	b †	<i>Magnolia fuscata</i>	3 a 4
b	— <i>Lambertii</i>	3 à 5	b	— <i>rubra</i>	4 a 5
b	— <i>pugioniformis</i>	3 à 5	b	<i>Mahernia incisa</i>	2 a 3
	<i>Heliotropium grandifl.</i>	2 à 3	b	— <i>flammea (nova)</i>	4 a 6
b	<i>Hibbertia grossulariæfol. (nov.)</i>	5	b 1	<i>Melaleuca coronata</i>	
b	— <i>volubilis</i>	2 à 3	b 2	— <i>decussata</i>	} 2 a 3
b 1	<i>Hibiscus liliiflorus</i>	2 à 3	b 3	— <i>densa</i>	
b 2	— <i>Lindley</i>	2 à 3	b 4	— <i>hypericifolia</i>	
b 3	— <i>pedunculata (nova)</i>	3 à 5	b 5	— <i>pulchella</i>	
b 4	— <i>splendens (noviss.)</i>	3 à 5	b 6	— <i>splendens</i>	
b 5	— <i>rosa sinensis</i>	2 à 3	b 7	— <i>stypelioides</i>	
b 6	— — <i>flore pleno luteo</i>	3 à 4	b 1	<i>Metrosideros alba</i>	3 a 4
b 7	— — <i>flore pleno purpureo</i>	3 à 4	b 2	— <i>angustifolia</i>	3 a 4
b 8	— <i>prolifera</i>	3 à 4	b 3	<i>Lophanta</i>	2 a 3
b	<i>Hovea Celsi</i>	10	b 4	— <i>alba</i>	3 a 4
b	— <i>lanceolata (noviss.)</i>	15	b 5	— <i>fol. varieg.</i>	3 a 4
b	<i>Illicium anisatum</i>	2 à 3	b 6	— <i>pinifolia</i>	2 a 3
b	— <i>floridanum</i>	2 à 3	b 7	— <i>ruscifolia ou fragrans</i>	3 a 4
b	<i>Indigofera australis</i>	2 à 3	b 8	— <i>speciosa</i>	2 a 3
b	— <i>purpurea (nova)</i>	5 à 8	b	<i>Mimulus cardinalis</i>	2 a 3
b	<i>Ixora Banducka</i>	4 à 6	b	— <i>moschatus</i>	1 a 2
b	— <i>incarnata</i>	10	b	— <i>quinqueflorus</i>	1 a 2
	<i>Jasminum azoricum</i>	1 à 2	b	— <i>roseus</i>	1 a 2
2	— — <i>fol. varieg.</i>	3 a 5	b	<i>Monsonia filia</i>	6 a 8
3	— <i>grandiflorum</i>	1 a 2	b	<i>Mutisia superba</i>	3 a 5
4	— <i>nepalense</i>	3 a 5		<i>Myrtus Boetica</i>	2 a 3
5	— <i>odoratissimum</i>	1 a 2		— <i>communis</i>	1 a 2
6	— <i>sambac fl. pleno</i>	2 a 3		— <i>foliis varieg.</i>	2 a 3
7	— <i>triumphans</i>	1 a 2		— <i>romana fl. pl.</i>	2 a 3
	<i>Lagerstrœmia reginæ</i>	6 a 10	b	<i>Myrica cordata</i>	2 a 3
	<i>Lamarkea dentata</i>	3 a 4	b	— <i>quercifolia</i>	2 a 3
b	<i>Lambertia echinata</i>	3 a 5	b	<i>Myrsine africana</i>	2 a 3
b	— <i>formosa</i>	3 a 5	b	— <i>retusa</i>	2 a 3
	<i>Laurus camphora</i>	3 a 5		<i>Nandina domestica</i>	3 a 5
	— <i>cassia</i>	10		<i>Neesia saligna</i>	2 a 3
b	<i>Lantana camara</i>	2 a 3	1	<i>Nerium coronarium</i>	3 a 5
b	— <i>miniata (nova)</i>	3 a 5	2	— <i>oleander</i>	1 a 3
b	— <i>nivea</i>	3 a 5	3	— — <i>flore semipl.</i>	2 a 3
b	— <i>Silovii (nova)</i>	5	4	— — <i>fol. argent. varieg.</i>	3 a 4
b	<i>Lasiopetalum (Thomasia) du-</i>		5	— — <i>splendens</i>	1 a 3
	— <i>mosum</i>	3 a 5		<i>Nierembergia filicaulis (nova)</i>	3 a 5
b	— <i>purpureum (noviss.)</i>	10		— <i>intermedia (nova)</i>	4 a 6
b	— <i>quercifolium (nov.)</i>	6	b	<i>Olea americana</i>	2 a 3
b	— <i>solanaceum</i>	2 a 3	b	— <i>excelsa</i>	3 a 5
b	<i>Lechenaultia formosa</i>	3 a 5	b	— <i>undulata</i>	3 a 5
b	<i>Leptospermum grandifl.</i>	2 a 3	b	<i>Orobis atro-purpureus</i>	3 a 5
b	— <i>myrtifolium</i>	2 a 3		<i>Passiflora Bonapartii</i>	3 a 5
b	— <i>tomentosum</i>	2 a 3		— <i>edulis</i>	2 a 3
b	<i>Linum quadrifolium (nova)</i>	5		— <i>holosericea</i>	2 a 3
b	— <i>trigynum</i>	2 a 3		— <i>kermesina</i>	3 a 5
b	<i>Liparia hirsuta</i>	10		— <i>lunata</i>	2 a 3
b	— <i>spherica</i>	3 a 5		<i>Pelargonium 25 variétés des plus</i>	
b †	<i>Litsea geminiflora</i>	5 a 8		— <i>tranchantes</i>	<i>la pièce</i>
b	<i>Lobelia Bradsii (nova)</i>	10	b	<i>Phyllica buxifolia</i>	2 a 3

	la pièce	f.		la pièce	f.
b	Phylica ericoides	2 a 3	b	Rhodochiton volubile	3 a 5
b 1	Pimelea decussata	3 a 5	b	Rhus lucida	3 a 5
b 2	— drapacea	2 a 3	b	— trifoliata	3 a 5
b 3	— glauca (nova)	10	b	Ruellia ciliata (nova)	10
b 4	— hispida (nova)	10	b	Ruellia anisophylla	2 a 3
b 5	— hypericina (noviss.)	20	b	— varians	2 a 3
b 6	— incana	2 a 3	b	Saccharum officinale	2 a 3
b 7	— intermedia (rare)	5 a 8	b	Serissa Gillii (nova)	10
b 8	— longifolia (nova)	10	b	Serissa foetida	2 a 3
b 9	— rosea (rare)	10	b	Sideroxylon inerme	3 a 5
b 10	— sylvestris (rare)	10	b	Smilax variegata	2 a 3
1	Pittosporum arbutifolium	2 a 3	b	Solandra grandiflora	2 a 3
2	— revolutum	3 a 5	b	Sollya heterophylla	3 a 5
3	— tobira ou sinense	2 a 3	b	Sophora microphylla	2 a 3
4	— — variegata	3 a 5	b	Sparmannia africana	3 a 5
5	— undulatum	2 a 3	b	Stachytarpetta mutabilis	3 a 5
6	— — variegatum	3 a 5	b	Stapelia grandiflora	2 a 3
b	Platylobium triangulare	4 a 6	b	— variegata	2 a 3
b	Plumbago cœrulea	2 a 3	b	Strophanthus dichothomus	2 a 3
b	Podalyria biflora	3 a 5	b	Styphelia gnidium	2 a 3
b	— sericea	4 a 6	b	Tagetes lucida odorata	2 a 3
b	Polygala cordifolia	2 a 3	b	Templetonia glauca	2 a 3
b	— grandiflora	3 a 5	b	Thea bohea	2 a 3
b	— mixta	2 a 3	b	— viridis	2 a 4
b	— myrtifolia	2 a 3	b	Theophrasta latifolia (rare)	25
b	— speciosa	3 a 5	b	— serratifolia	6 a 10
b	Pomaderris apetala	3 a 5	b	Trachimenes linearis	3 a 5
b	Primula prœnitens alba	1 a 2	b	Tristania conferta	3 a 5
b	— — violacea	1 a 2	b	— laurina	2 a 3
b	Prostanthera lasianthus	5	b	— nerifolia	2 a 3
b	Protea argentea	10 a 15	b	Viburnum asiaticum	2 a 3
b	— pallens	3 a 5	b	— prunifolium	2 a 3
b	— pinifolia	6 a 8	b	— rugosum	2 a 3
†	Psidium pyrifera (Goyavier)	2 a 3	b	— visnea mocanera	3 a 5
b	Psoralea aculeata	4 a 6	b	Vesteringia rosmarinifol.	2 a 3
b	— pinnata	3 a 5	b	Zieria trifoliata	3 a 5

## PLANTES A FLEURS

*qui seront à la vente dès l'automne 1838.*

Toutes les plantes de cette cathégorie peuvent être pendant la belle saison cultivées en pleine terre, on en obtiendra ainsi une plus belle floraison; mais il faut avoir soin de les retirer dans l'Orangerie avant l'hiver.

	la pièce	f.		la pièce	f.
Agapanthus umbellatus	1 a 2		Budleia madagascariensis	3 a 5	
— foliis variegatis	2 a 3		Calla œthiopica	2 a 3	
— flore albo	2 a 3		Canna coccinea	1 a 2	
Alstrœmeria ligtü	1 a 2		— flaccida	1 a 2	
† — psittacina (nova)	2 a 3		— glauca	1 a 2	
† Amaryllis belladonna	2		— indica	1 a 2	
— formosissima .. la douzaine	8		— indica variabilis	1 a 2	
Brugmansia arborea (Datura)	2 a 4		— lutea	1 a 2	
— bicolor (noviss.)	10 a 12		— speciosa	1 a 2	
— coccinea	6 a 8		Cantua coronopifolia (nova)	3 a 5	
† — flava (nova)	8 a 10		Cyclamen persicum	1 a 2	

	<i>la pièce f.</i>		<i>le cent f.</i>
Dianthus caryophyllus ( <i>garofoli</i> )		Marica cœrulea	2 a 3
100 Variétés des plus tranchantes		— humilis	2 a 3
Allemandes, Flammandes, Hol-		— sabini	2 a 3
landaises	<i>la pièce 1</i>	Petunia alba	2 a 3
idem idem idem <i>la douzaine 10</i>		— argentea ( <i>noviss.</i> )	6 a 8
12 Mignardises doubles		— hybrida	2 a 3
en 6 variétés	6	— violacea	2 a 3
† Erythrina andersoni, <i>belle marcotte</i>	3 a 4	Phormium tenax	2 a 3
† — cristagalli	idem 3 a 4	Polianthes tuberosa <i>la douzaine</i>	3
† — laurifolia	idem 3 a 4	† Salvia azurea	2 a 3
† Galardia picta ( <i>nova</i> )	<i>la pièce 4 a 5</i>	— cardinalis ( <i>noviss.</i> )	6 a 8
† Gladiolus bizantina <i>la douzaine 2</i>		† — grahamii	3 a 5
† — cardinalis	<i>la pièce 1 50</i>	— involucrata	2 a 3
† — communis	<i>la douzaine 2</i>	— splendens	1 a 2
† — floribundus	<i>la pièce 4</i>	† Tigridia pavonia	3
† — psittacinus	4	† Uvaria odoratissima	1 a 2
† — purpureus ( <i>noviss.</i> )	10	Verbena dentata	2 a 3
Iris anglica en 25 variétés <i>le cent 20</i>		— melindres	2 a 3
Ixia crocata	2 a 3	— pulchella ( <i>nova</i> )	3 a 3
Lachenalia tricolor <i>la douzaine 4</i>		— sabini ( <i>noviss.</i> )	4 a 6
Maranta grandis	2 a 3	— venosa	2 a 3

## DAHLIA

*Ils seront à la vente dès l'automne 1838.*

<i>N.º</i>	<i>la pièce f. c.</i>	<i>N.º</i>	<i>la pièce f. c.</i>
1 Anémone blanc	2	31 Duc de Reichstadt	2
2 — crimson purple	2	32 — de Savoie	2
3 — rose coloured	2	33 — de Bedford	2
4 Globe crimson	4	34 Empress of the lake	2
5 — new fine purple	2	35 Eminent Brewer's	2
6 — violet	2	36 Enchanter	3
7 Adonis	2 50	37 Enterprise	2
8 Aglaé de serre	2 50	38 Etoile des héros	2
9 Alba virginalis	1	39 Erecta	2
10 Amanda	1 50	40 Eugénie de Joux	3
11 Amplissima violacea	1	41 Général Foy	1 50
12 Athalie	1	42 Gloire de Vaucresson	2 50
13 Barraud	1	43 Glow-worm	2
14 Beauté tendre	1 50	44 Grandval	1 50
15 Beauty of Ipswich	3	45 Gros marron	2
16 — of Camberwell	2 50	46 Highland's Lass	2
17 Bijou de Croft (très-nain)	3	47 Henri VIII	1 50
18 Bishop of Winchester	3	48 Incarnata	2
19 Black Prince	3	49 Joséphine Brois	1 50
20 Bronze	2	50 King of scarlett's	2 50
21 Chandlers magnificent	3	51 Lady Grey	1 50
22 Chrysanthæflora	2	52 Lady Fitz Harris	2
23 Commander in Chief	2	53 Lady Fordwich	2 50
24 Couleur de Capucine	2	54 Liberty	3
25 Countess of Pembroke	2	55 Lilach perfection	2 50
26 Criterion	2	56 Louis Noisette	2
27 Cromwell	2	57 Lucrèce	2
28 Densa	1 50	58 Lublingstones beauty	2 50
29 Desdemona Barlett's	2 50	59 Madame Burdin	3
30 Duc de Cromwell	2	60 Madame Chauvière	2

N.º	la pièce	f.	c.	N.º	la pièce	f.	c.
61	Marchioness Wheleers	2	50	86	Roi des roses	2	50
62	Mary Ann	1	50	87	Rose lilacé (magnifique)	5	
63	Mephistopheles	6		88	Rosaline	2	
64	Metropolitain strié	2		89	Rosa imperialis	2	
65	Musidora	2		90	Scarlet perfection	3	
66	Mutabilis fielder's	2		91	Seal invincible	2	50
67	National	5		92	Suzannah	2	
68	Negro-boy	3		93	Tricolor Oudin	3	
69	New coronation	1	50	94	Triomphe du palais Bourbon	3	
70	Noble fleur	1	50	95	Triomphe de Vulcain	2	
71	Orange perfection	2		96	Vénus	2	50
72	Pencil white	2	50	97	Vestale	2	
73	Perfection squibb's	3		98	Wels Victory	1	50
74	— Widnall's	2		99	William and Adélaïde	2	
75	Peronia	2		100	Zephyr	3	
76	Philippe I.er	1	50	12	Dahlia en 12 variétés dans		
77	Philoctète	3			les prix de 1 à 1 50	12	
78	Phénix français	3		12	idem idem dans les prix		
79	Picta	1	50		de 1 50 à 2	15	
80	Pizarro Widnall's	2		12	idem idem dans les prix		
81	Pleine lune	2			de 3 à 6	30	
82	Plutarque	2		25	idem en 25 variétés dans les		
83	Remus	2			prix de 1 à 3	25	
84	Rival King of Dahlia	5		50	idem en 50 variétés idem	40	
85	Roi des blancs	3		100	id. soit la collection ci-dessus	100	

## ANÉMONES, RENONCULES ET OGNONS A FLEURS de Hollande.

### ANEMONE, RANUNCOLI E CIPOLLE DA FIORI d'Olanda.

Afin d'éviter la dégénération des Ognons de Hollande on doit,

- 1.º Les cultiver dans un terreau bien fait mélangé de 2/3 de sable,
- 2.º Les préserver pendant la floraison des rayons ardents du soleil,
- 3.º Et enfin les changer chaque année de position en ayant soin de séparer les caïeux qu'on replantera aussi. Ces collections seront à la vente dès l'été 1838.

Amaryllis (voir page 27) ....

ANEMONE CORONARIA fl. pl.

40 variétés avec noms le cent f. 30

20 id. id. id. 20

10 id. id. id. 15

5 id. id. id. 10

en joli mélange ..... id. 8

les plus belles variétés .....

la douzaine de chaque ..... 3

#### CROCUS

20 variétés avec noms le cent 10

15 variétés avec noms le cent 8

en beau mélange ..... id. 5

par douzaine de chaque variété 2 a 3

#### FRITILLARIA IMPERIALIS

N.º

1	Aurore	la pièce	1
2	Chinensis		1
3	Foliis variegatis		1 50
4	Formosa		1
5	Kroon kroon		1
6	Lutea maxima		1 50
7	— plena		1 50
8	— simplex		1
9	Rubra maxima		1 50
10	— pallida		1 50
11	— plena		1 50
12	Sulphurea		1
	la collection ci dessus de 12		15
	en mélange la douzaine		4

## FRITILLARIA MELEAGRIS

N.º	la pièce	f. c.
1	Amphéon blanc .....	1
2	Electior .....	« 50
3	Epalemon .....	« 60
4	Epirus .....	« 75
5	Eurezanthe varieg. ....	1 «
6	Galathe .....	« 60
7	Galanthos .....	« 50
8	Irréprochable .....	1 «
9	La chérie .....	75
10	La haute brune .....	60
11	La verdâtre .....	1 »
12	Lutea punctata .....	« 75
13	Macheon .....	« 60
14	Optimus .....	« 50
15	Oeuf de vanneau .....	« 50
16	Pharia .....	« 60
17	Phœnix .....	« 75
18	Rhea .....	« 50
19	Ulia .....	« 50
20	Virgilia .....	« 60
	beau mélange .....	le cent 40 «
	en 10 variétés .....	id 50 «
	en 20 variétés .....	id. 60 «
	par douzaine de chaque variété	6 «
	Gladiolus (voir page 28)	
	Hyacinthus orientalis	
	flore pleno	le cent 10 «
	id. id. . la douzaine	2 50

## HYACINTHUS HOLLANDICA

## I. DOUBLES BLANCHES

N.º	la pièce	f. c.
1	Anna Maria .....	1 50
2	Amiral Zoutmann .....	1 50
3	Belle forme .....	1 «
4	Comtesse de Weldern .....	1 «
5	Conseiller d'Etat .....	1 50
6	Constantia Elisabeth .....	1 «
7	Couronne blanche .....	1 «
8	Duc de Chartres .....	1 50
9	Duc de Richemont .....	1 50
10	Montesquieu .....	1 50
11	Nannette .....	1 75
12	Penelope .....	« 75
13	Periandre .....	« 75
14	Pythagore .....	1 «
15	Violette superbe .....	1 50
16	Sultan Achmet .....	1 50

## II. DOUBLES BLEUES

N.º	la pièce	f. c.
17	Ambassadeur .....	1 50
18	Bleu foncé .....	1 «
19	L'amitié .....	1 50
20	Comtesse de Satisbury .....	1 «
21	Dathames .....	1 «
22	Grand Sultan .....	1 «
23	La bien aimée .....	1 50
24	Le printemps .....	1 50
25	Perle brillante .....	1 50
26	Pourpre de Tyr .....	1 50
27	Pourpre et noir .....	1 50
28	Prince de Suède .....	1 «
29	Ptolemeus .....	1 «
30	Oldenbarnweld .....	1 «
31	Roi de Magor .....	1 50
32	Roi Sphaerus .....	1 50

## III. DOUBLES ROUGES

33	Agathe Cathérine .....	1 «
34	Bouquet tendre .....	2 «
35	Comtesse de la Coste .....	2 «
36	Cramoisi royal .....	1 50
37	Demodoces .....	1 50
38	Emilie Galotti .....	1 «
39	Grand Duc .....	1
40	Habit nuptial .....	1 50
41	Honneur d'Harlem .....	1 50
42	Julie .....	1 «
43	La fidèle .....	1 «
44	La tendresse .....	1 «
45	Lavater .....	1 50
46	Prince de Dessau .....	1 «
47	Rose des dames .....	1 75

## IV. DOUBLES JAUNES

48	Bouquet orange .....	1 75
49	Jaune ophyr .....	1 75
50	Or végétal .....	1 75
100	Hyacinthes de Hollande en 25 variétés .....	le cent 60
	idem idem en 12 variétés	
	la douzaine	12
	Iris anglica (voir page 28)	
	Lilium candidum ... la pièce	1
	— kamtschaticum .....	1
	— superbum .....	1
	— martagon .... la douzaine	2
	— tigrinum .....	idem 2



## N.º NARCISSUS f. c.

1 Tazetta fl. pl. .... la douzaine 2 "

## I. A BOUQUET BLANC

2 Agathe .....	la douzaine	5 "
3 Charmante plozante .....		5 "
4 Duc de Chartres .....		4 "
5 Du Rhin .....		4 "
6 Grand Duc .....		5 "
7 Grand Louis .....		5 "
8 Luna .....		4 "
9 Nannette .....		5 "
10 Palema .....		5 "
11 Pigeon .....		4 "

## II. A BOUQUET JAUNE

12 Belle jaune .....	la douzaine	4 "
13 Couronne jaune .....		5 "
14 Citron .....		4 "
15 Geanthus .....		4 "
16 Giliis .....		4 "
17 Imperator .....		5 "
18 Jaune doré .....		4 "
19 La pucelle .....		5 "
20 Lion dor .....		4 "
21 Ma douce .....		4 "
22 Mémorable .....		4 "
23 Pinguin .....		4 "

## III. A BOUQUET SOUFFRÉ

24 Gloria mundi ....	la douzaine	5 "
25 Madame royale .....		4 "
26 Sultan .....		5 "

## RANUNCULUS ASIATICUS fl. pl.

		f. c.
Renoncules en 50 variétés avec noms		
	le cent	12 "
— en 25 variétés avec noms	id.	10 "
— beau mélange .....		5 "
— en 20 variétés de Hollande les plus recherchées	la douzaine	2 "

## TULIPA GESNERIANA

		f. c.
Tulipes hâtives de Hollande en 12 belles variétés	le cent	30 "
— beau mélange .....		15 "
— Duc de Tholl .....		15 "
— .....	la douzaine	2 "
— tardives de Hollande en 25 belles variétés	le cent	45 "
— en 12 des plus belles variétés doubles, avec nom	le cent	60 "
— idem idem	la douzaine	8 "
— idem beau mélange ...	le cent	12 "
— mélange fond blanc ...	le cent	15 "
— idem fond jaune .....		10 "
— idem couleur mixte .....		15 "
— monstrueuse perroquet jaune	la douzaine	2 "
— idem idem	panachée	2 "
— idem idem	rouge	2 "
— idem idem	vert	2 "
— idem idem mélange	le cent	15 "

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

PIANTE VIVACI DA PIENA TERRA  
disponibles dès l'automne 1838.

Les espèces dont les prix ne sont pas indiqués seront livrées à 50 centimes la pièce.

N.º	la pièce	f. c.
Achillea sambucifolia .....		
— speciosa .....		
1 Aconitum elatum .....		75
2 — flexuosum .....		75
3 — Jacquinii .....		75
4 — laciniosum .....		75
5 — napellus .....		75
6 — pyramidale .....		75
Adiantum pedatum .....	1	
Alyssum saxatile .....		
Anemone ochotensis .....	1	
— virginiana .....	1	

	la pièce	f. c.
Aquilegia canadensis .....	1	
— lutea .....	1	
— speciosa .....	1	
— vulgaris flore pleno .....	1	
Arnica scorpioïdes .....		
Arundo donax .....		
— — foliis varieg. ....	1 50	
Asarum canadense .....	1	
Asclepias amena .....		
— syriaca .....		
— tuberosa .....	1 50	
Aspidium contarinum .....	1 50	

N.º	la pièce	f. c.	N.º	la pièce	f. c.
Asphodelus luteus . . . . .			23 Besumarchais . . . . .		75
1 Aster amplexifolius . . . . .			24 Bicoloured . . . . .	I	
2 — coccineus . . . . .			25 Blud-red or sanguineum . . . . .		
3 — cordifolius . . . . .			26 Blüm . . . . .		
4 — dracunculus . . . . .			27 Boëldieu . . . . .		
5 — dumosus . . . . .			28 Changeable Yellow . . . . .		
6 — ericoides . . . . .			29 Clustered blush . . . . .		75
7 — formosissimus . . . . .			30 Comte Jaubert . . . . .		
8 — formosus . . . . .			31 Comte Foy . . . . .		
9 — grandiflorus . . . . .			32 Cresfonte . . . . .		
10 — incisus . . . . .			33 Duchesse de Berry . . . . .		
11 — multiflorus . . . . .			34 Dwarf, pale rose . . . . .	I	
12 — mutabilis . . . . .			35 Expanded crimson . . . . .		75
13 — novæ Angliæ . . . . .			36 — rose . . . . .		75
14 — præcox . . . . .			37 Flat Pink . . . . .	I	
15 — superbus . . . . .			38 Général Foy . . . . .	I	
Astrantia major . . . . .			39 Growned light purple . . . . .	I	
Betonica orientalis . . . . .			40 Incurving Pinck . . . . .	I	
Bocconia cordata . . . . .	75		41 Jaune bupé . . . . .		75
Boltonia glastifolia . . . . .			42 Lutea fistulosa . . . . .		75
Buphtalmum cordifolium . . . . .	75		43 — formosa . . . . .	I	
Calachia suaveolens . . . . .			44 — grandiflora . . . . .		75
Campanula Boccone . . . . .			45 — rubrorum grandiflora . . . . .	I	
— cælestina . . . . .	I		46 — speciosa . . . . .	I	
— persicifolia alba pl. . . . .	75		47 — — grandiflora . . . . .	I	
— speciosa . . . . .	I		48 Rose and purple . . . . .		75
Cassia marylandica . . . . .	I		49 Tricolore . . . . .		75
1 Chelone barbata . . . . .	75		50 Wheeliana . . . . .		75
2 — Lyonii . . . . .	75		50 Chrysanthèmes, la collection 40		
3 — pubescens . . . . .	75		Chrysocoma linosyris . . . . .	la pièce	
4 — purpurea . . . . .	75		Clematis recta . . . . .		
5 — rubra . . . . .	75		Collinsonia canadensis . . . . .		
6 — speciosa . . . . .	75		Convallaria maialis flore pl. . . . .		
			— — foliis varieg. . . . .		75
			Coreopsis alternifolia . . . . .		
			— auriculata . . . . .		
			— verticillata . . . . .		
			Cyclamen neapolitanum . . . . .	I	
			Cynoglossum omphalodes . . . . .		
			1 Delphinium americanum . . . . .		
			2 — aureum . . . . .		
			3 — grandiflor. flore pleno . . . . .	I	
			4 — palmatifidum . . . . .		
			5 — speciosum . . . . .		
			6 — villosum . . . . .		
			Dictamnus fraxinella alba . . . . .		75
			— — rubra . . . . .		75
			Digitalis australis . . . . .		75
			— grandiflora . . . . .		75
			Erinus alpinus . . . . .		
			Erytrolæna conspicua . . . . .	I	50
			Eryngium alpinum . . . . .	I	
			Escholtzia californica . . . . .	I	
			Eupatorium ageratoides . . . . .		
			— verticillatum . . . . .		
			Galea persica . . . . .		
			Galardia bicolor . . . . .		
			Gentiana acaulis . . . . .	I	
			Geranium cœruleum . . . . .		75

CHRYSANthemum INDICUM  
Renonculier de l'Inde.

1 Alba camelliflora superba . . . . .	I
2 — mirabilis . . . . .	75
3 — revoluta . . . . .	75
4 — rubrorum præcox . . . . .	75
5 — violacea . . . . .	I
6 Adèle . . . . .	I
7 Alexandre . . . . .	I
8 Almanzor . . . . .	75
9 Alonzo . . . . .	75
10 Amadis . . . . .	75
11 Amphion . . . . .	I
12 Amphitriton . . . . .	75
13 Amicet . . . . .	75
14 Annibal . . . . .	75
15 Annus . . . . .	75
16 Apelle . . . . .	75
17 Arane . . . . .	75
18 Aristodème . . . . .	I
19 Assucrus . . . . .	75
20 Assur . . . . .	75
21 Astarbé . . . . .	75
22 Astaroth . . . . .	75

	la pièce	f. c.	N.º		la pièce	f. c.
Geranium Wlasovianum . . . . .		75	1	Pæonia arietina Andersonii . . . . .	2	
Geum coccineum . . . . .	1		2	— edulis alba . . . . .	2	50
— macrophyllum . . . . .			3	— edulis fragrans . . . . .	2	50
Globularia nudicaulis . . . . .			4	— edulis Humii . . . . .	2	50
Gnaphalium margaritaceum . . . . .			5	— edulis tatarica . . . . .	2	50
Helenium autumnale . . . . .			6	— edulis Whitelei . . . . .	2	50
Helonias bullata . . . . .	1	50	7	— officinalis atrorubens . . . . .	2	
Helianthus altissimus . . . . .			8	— officinalis rosea plena . . . . .	2	
— giganteus . . . . .			9	— paradoxa plena . . . . .	2	
— pubescens . . . . .			10	— peregrina Grewillii . . . . .	2	
Helianthemum sanguineum . . . . .	1		11	— sinensis odorata . . . . .	3	
Hepatica vulgaris cœrulea pl. . . . .	1		12	— tenuifolia . . . . .	2	
— — rosea pl. . . . .	1			Papaver bracteatum . . . . .	1	50
Hemerocallis alba . . . . .		75	1	Pentstemon campanulatum . . . . .	1	
— cœrulea . . . . .		75	2	— confertum . . . . .	1	
— flava . . . . .		75	3	— digitalis . . . . .	1	
— graminea . . . . .		75	4	— pulchellum . . . . .	1	
Hesperis matronalis alba pl. . . . .		75	5	— purpureum . . . . .	1	
Hibiscus grandiflorus . . . . .	1		1	Phlox alba kermesina superba . . . . .	2	
— palustris alba . . . . .	1		2	— altissima variegata . . . . .	2	
— — rosea . . . . .	1		3	— amabilis . . . . .	1	
Hieracium aurantiacum . . . . .			4	— americana . . . . .	1	
— umbellatum . . . . .			5	— aspera . . . . .	1	
1 Iris canadensis . . . . .		75	6	— flexuosa . . . . .	1	50
2 — cristata . . . . .			7	— Ingram . . . . .	2	
3 — Florentina . . . . .			8	— odorata . . . . .	3	
4 — Germanica . . . . .			9	— oblonga . . . . .	2	
5 — graminea alba . . . . .			10	— paniculata alba . . . . .	1	
6 — graminea cœrulea . . . . .			11	— procumbens . . . . .	2	
7 — Guldenstædtii . . . . .	1		12	— rosea parviflora . . . . .	2	
8 — lutescens . . . . .			13	— rubra speciosa . . . . .	1	
9 — pallida . . . . .			14	— stellata . . . . .	1	
10 — sibirica . . . . .			15	— subulata . . . . .	2	
11 — susiana . . . . .			16	— suffruticosa major . . . . .	1	50
12 — variegata . . . . .			17	— tardiflora . . . . .	2	
1 Lobelia cardinalis . . . . .	1		18	— variegata . . . . .	1	50
2 — cœrulescens . . . . .	1		19	— — rosea . . . . .	2	
3 — fulgens . . . . .	1		20	— virginica alba . . . . .	1	
4 — purpurescens . . . . .	1			Polemonium album . . . . .		
5 — siphylitica . . . . .	1			— cœruleum . . . . .		
Lubinia atropurpurea . . . . .	2			Potentilla atrosanguinea . . . . .	1	50
Lupinus polyphyllus . . . . .	1	50		— decora flore pleno . . . . .	1	50
Lychnis chalcædonica flore pleno . . . . .	1			— nepalensis . . . . .	1	50
— grandiflora . . . . .	1			Pulmonaria virginica . . . . .		75
Lysimachia verticillata . . . . .				Ranunculus aconitifolius flore		
Mimulus quinquevulnerus . . . . .	1			pleno argenteo . . . . .	1	50
— rivularis . . . . .	1			— acris flore pleno . . . . .		
— roseus . . . . .	1			Rudbeckia cinerea . . . . .		
1 Monarda affinis . . . . .				— fulgens . . . . .		
2 — altissima . . . . .				— purpurea . . . . .		
3 — didyma . . . . .				Sanguisorba canadensis . . . . .	3	
4 — fistulosa . . . . .				Senecio doria . . . . .		
5 — glabrata . . . . .				Silphium perfoliatum . . . . .		
6 — Kalmiana . . . . .				— trifoliatum . . . . .		
7 — purpurea . . . . .				Soldanella alpina . . . . .	1	
Morea chinensis . . . . .				Solidago altissima . . . . .		
Ononis rotundifolia . . . . .	1			— canadensis . . . . .		
Orontium japonicum . . . . .	1			— gigantea . . . . .		
Pachysandra procumbens . . . . .				— latifolia . . . . .		

	la pièce	f. c.	N.º		la pièce	f. c.
Solidago sempervirens . . . . .			3	Veronica maritima . . . . .		
Spiræa palmata . . . . .	1	50	4	— monstrosa . . . . .	1	50
— trifoliata . . . . .	1		5	— multiflora . . . . .		
— ulmaria flore pleno . . . . .	1		6	— speciosa . . . . .		
Thalictrum aquilegifol. . . . .				Vinca major . . . . .		
— tuberosum . . . . .	1			— minor flore albo . . . . .		
Tiarella cordifolia . . . . .		75		— flore purpureo . . . . .		
Trachelium cæruleum . . . . .		75		— foliis varieg. . . . .		
Tradescantia virginica alba . . . . .				Viola biflora . . . . .		
— violacea . . . . .				— cucullata . . . . .		
Veratrum album . . . . .	1	50		— palmata . . . . .		
— nigrum . . . . .	2			100 plantes vivaces assorties en		
Verbascum grandiflorum . . . . .	2			50 très-belles espèces . . . . .	25	
Vernonia præalta . . . . .		75		100 plantes vivaces assorties en		
1 Veronica arguta . . . . .				100 des plus belles espèces . . . . .	40	
2 — gentianoides . . . . .						

## PLANTES POUR BORDURE DE PARTERRE.

*Piante per guernire gli orli delle ajuole.*

Bellis perennis, paquerette vivace . . . . .	le cent	5	»
Buxus sempervirens, buis toujours vert . . . . .	le rubbe	3	»
Dianthus barbatus, œillet bouquet parfait . . . . .	le cent	8	»
— superbus, œillet superbe . . . . .	le cent	10	»
Iris variegata, iris panaché . . . . .	la douzaine	4	»
Primula veris, primevère en mélange . . . . .	le cent	5	»
Statice maritima, gazon d'olympie . . . . .	le cent	5	»
Teucrium multiflorum, Germandrée élégante . . . . .	le cent	5	»
Viola, pensée anglaise en 6 variétés . . . . .	la douzaine	4	»
— odorata flore pleno, violette double odorante . . . . .	la douzaine	2	»

## GRAINES POTAGÈRES, SEMENTI DA ORTO

( de la dernière recolte ) pour le printemps 1838.

N.º		f. c.	N.º		f. c.
1	Artichaut de Provence . Ponce	1 25	14	Céleri grande espèce . . Ponce	60
2	— gros violet . . . . .	1 25	15	— plein blanc . . . . .	60
3	Asperge de Hollande et d'Ulm . . . . .	75	16	— rave . . . . .	75
	Nous comprenons également ici		17	Gerfeuil commun . . . . .	25
	les pattes d'asperge d'Hollande		18	— frisé . . . . .	50
	et d'Ulm . . . . .		19	Chenillette à salade le paquet .	50
	— de 2 ans . . . . . le cent	3	20	Chicorée frisée fine de Meaux	
	— idem . . . . . le mille	20		Ponce	60
	— de 3 ans . . . . . le cent	4	21	— scarole à fleurs blanches . .	60
	— idem . . . . . le mille	30	22	— à larges feuilles . . . . .	60
4	Aubergine violette . . le paquet	50	23	— blonde . . . . .	60
5	Betterave jaune . . . . l'once	50	24	— en cornet . . . . .	60
6	— rouge . . . . .	50	25	— sauvage ou amère . . . . .	60
7	Cardon à côtes pleines . . . . .	50			
8	— à lance . . . . .	2			
9	— de Tours . . . . .	50			
10	Carotte jaune longue . . . . .	60			
11	— rouge courte de Hollande . . . . .	75			
12	— rouge longue . . . . .	60			
13	— violette d'Espagne . . . . .	60			

## CHOUX POMMÉS ou CABUS

	Ponce
26 Chou cœur de bœuf le gros . . . . .	
27 — d'Allemagne dit quintal. . . . .	1
28 — d'Hollande . . . . .	
29 — d'York le gros . . . . .	

N.º	f. c.
30 Chou d'York le petit . . . <i>Ponce</i>	1
31 — en pain de sucre . . . . .	1
32 — gros de S. Denis . . . . .	1
33 — gros vert . . . . .	1

## CHOUX POMMÉS FRISÉS

34 Chou de Milan doré frisé <i>Ponce</i>	1
35 — — frisé vert . . . . .	1
36 — à jets de Bruxelles . . . . .	1

## CHOUX VERTS ET NON POMMÉS

37 Chou frisé rouge . . . . <i>Ponce</i>	1
38 — Cavalier . . . . .	1
39 — Navet de Laponie . . . . .	1
40 — Navet Turneps . . . . .	1
41 — rave blanc . . . . .	1

## CHOU-FLEURS ET BROCOLIS

42 — dur d'Angleterre . . . <i>Ponce</i>	4
43 — dur de Paris . . . . .	4
44 — brocoli blanc de Hollande .	3
45 — brocoli violet . . . . .	3
46 Concombre vert à cornichon le paquet . . . . .	50
47 — serpent . . . . .	50
48 Cresson frisé alenois <i>Ponce</i> . .	1
49 Epinard à feuilles rondes le meilleur, . . . . la livre	1
50 Fève naine à chassie . . . . .	1

## HARICOTS A RAMES ou GRIMPANTS

51 Haricot café . . . . . la livre	1
52 — de Soissons . . . . .	1
53 — Nankin . . . . .	1

## HARICOTS NAINS

54 Haricot blanc bâtif de Hollande la livre	1
55 — blanc de Soissons . . . . .	1
56 — fin de la Chine . . . . .	2
57 — jaune du Canada . . . . .	1
58 — nankin . . . . .	1
59 — nankin d'Angleterre . . . . .	1
60 — noir le plus bâtif . . . . .	1
61 — rouge d'Orléans . . . . .	1

## LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

62 Laitue George d'hiver . <i>Ponce</i>	60
63 — Gotte . . . . .	60

## LAITUES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

N.º	f. c.
64 Laitue Batavia brune . . <i>Ponce</i>	60
65 — blonde de Berlin . . . . .	60
66 — des Indes, paresseuse . . . .	60
67 — rousse du Canada, (passe l'hiver) . . . . .	60

## LAITUES D'HIVER

68 Laitue coquille . . . . . <i>Ponce</i>	60
69 — passion d'hiver . . . . .	60

LAITUES NON-POMMÉES A COUPER  
A TOUTE SAISON

70 Laitue petite mignonette <i>Ponce</i>	60
71 — toute saison . . . . .	60

## LAITUES ROMAINES ou CHICONS

72 Laitue monstrueuse . . . <i>Ponce</i>	1
73 — panachée . . . . .	1
74 — verte maraichère . . . . .	60
75 Mâche doucette ou rampon <i>Ponce</i>	50
76 Melons en diverses espèces tels que cantaloup, coulommier, Honfleur et autres . . . . . le paquet	60
Melon du Cassebar . . . . . id.	75
77 Navet de Berlin . . . . . <i>Ponce</i>	50
78 — gros noir d'Allemagne . . .	50
79 — noir sucré . . . . .	50
80 Oignon blanc bâtif . . . . .	50
81 — rouge . . . . .	50
82 — violet . . . . .	75
83 Oseille a larges feuilles . . . .	50
84 Panais rond . . . . .	1
85 Persil ordinaire . . . . .	40
86 — nain très frisé . . . . .	1
87 Piment ou poivre long le paquet	30
88 Pimprenelle pour salade <i>Ponce</i>	50
89 Poireau . . . . .	50
90 Poirée carde blanche . . . . .	50
91 Poirée ou bette blonde . . . . .	30

## POIS A ÉCOSSE

92 Pois de Clamart . . . . la livre	1
93 — Michaux de Paris . . . . .	1 25
94 — Michaux de Ruelle . . . . .	1 25
95 — nain bâtif de Brest . . . . .	1 50
96 — — de Hollande . . . . .	1 50
97 — — gros sucré . . . . .	1
98 — quarantain d'été . . . . .	1
99 — vert d'été . . . . .	1

## POIS GOURMANDS ou MANGE-TOUT

N.º	f. c.	N.º	f. c.
100 Pois à fleurs blanches <i>la livre</i>	1	104 Radis rose long . . . . . <i>l'once</i>	40
101 — nain hâtif de Hollande . . .	1 50	105 — rose rond . . . . .	50
		106 — violet . . . . .	40
		107 Rave rose plate de Savoie . .	40
		108 — violette hâtive . . . . .	1
		109 Roquette . . . . .	40
		110 Scorsonère ou salsifis noir <i>la livre</i>	3 50
		111 Tomate, pomme d'amour <i>le paquet</i>	50
		50 paquets graines ci-dessus . .	30

## RADIS ou PETITES RAVES

102 Radis blanc d'Augsbourg <i>l'once</i>	50
103 — gros noir d'hiver . . . . .	50

## GRAINES DE FLEURS ANNUELLES

*bisannuelles et vivaces.*

## SEMENTI DA FIORI ANNUE

*biennali e vivaci.*

N.º	le paquet	f. c.	N.º	le paquet	f. c.
1 Adonis æstivalis . . . . .	25		38 Dahlia en mélange . . . . .	50	
2 Agrostemma rosa cœli . . . . .	25		39 Datura alba . . . . .	25	
3 Amaranthus tricolor . . . . .	25		40 — fastuosa . . . . .	25	
4 Aquilegia canadensis . . . . .	50		41 — metel . . . . .	25	
5 — variegata . . . . .	50		42 Delphinium ajacis fl. pl. . . . .	25	
6 Argemone mexicana . . . . .	25		43 — nanum . . . . .	25	
7 Asclepias tuberosa . . . . .	50		44 Dianthus barbatus . . . . .	25	
8 Aster chinensis . . . . .	25		45 — caryophyllus . . . . .	1	
9 — nanus præcox . . . . .	25		46 — sinensis . . . . .	25	
10 Bidens grandiflora . . . . .	25		47 Draccephalum moldavicum . .	30	
11 Cactalia sonchifolia . . . . .	25		48 Escholtzia californica . . . . .	50	
12 Calendula officinalis en 5 va- riétés . . . . .	50		49 Gomphrena globosa . . . . .	25	
13 — pluvialis . . . . .	25		50 Gilia capitata . . . . .	30	
14 Campanula medium . . . . .	25		51 — tricolor . . . . .	75	
15 — pyramidalis . . . . .	30		52 Hibiscus moschatus . . . . .	25	
16 Carthamus tinctorius . . . . .	25		53 — palustris . . . . .	25	
17 Centaurea cyanus . . . . .	25		54 — trionum . . . . .	25	
18 Celosia cristata . . . . .	25		55 Iheris umbellata alba . . . . .	25	
19 Cheirantus annuus en 25 variétés	75		56 — — violacea . . . . .	25	
20 — græcus en 5 variétés . . . .	75		57 Impatiens balsamina . . . . .	25	
21 — incanus en 8 variétés . . . .	75		58 Ipomœa mélange . . . . .	25	
22 Chelone pulchella . . . . .	50		59 Lathyrus odoratus . . . . .	25	
23 Chrysanthemum coronarium bien variés . . . . .	25		60 Lopezia racemosa . . . . .	25	
24 Clarkia elegans . . . . .	50		61 Lotus tetragonolobus . . . . .	25	
25 — pulchella . . . . .	50		62 Lupinus marshallianus . . . . .	1	
26 — alba . . . . .	1		63 — micranthus . . . . .	75	
27 Collinsonia grandiflora . . . . .	1		64 — mutabilis . . . . .	1	
28 Colutea frutescens . . . . .	25		65 — polyphyllus . . . . .	1	
29 Convolvulus Nil . . . . .	25		66 — varius . . . . .	75	
30 — major . . . . .	1		67 Malope grandiflora . . . . .	25	
31 — tricolor . . . . .	25		68 Melilotus cæruleus . . . . .	25	
32 Coreopsis alkinsonia . . . . .	75		69 Melissa grandiflora . . . . .	50	
33 — atro-purpurea . . . . .	1		70 Mimosa pudica (sensitive) . . .	1	
34 — elegans . . . . .	25		71 Mirabilis jalapa . . . . .	25	
35 Cosmea bipinnata . . . . .	50		72 Nicotiana nyctaginiflora . . . .	25	
36 Crepis rosea . . . . .	25		73 Nigella damascena . . . . .	25	
37 Cynoglossum linifolium . . . . .	25		74 Ocimum basylicum . . . . .	25	
			75 Papaver bracteatum . . . . .	50	
			76 Præonia herbacea, mélange . . .	1	

N.º	le paquet	f. c.	N.º	le paquet	f. c.
77	Pentstemon digitale . . . . .	50	90	Tagetes erecta . . . . .	25
78	— pubescens . . . . .	50	91	— patula fl. pl. . . . .	25
79	Phaseolus coccineus . . . . .	50	92	Tropæolum atropurpureum . . . . .	50
80	— paniculatus . . . . .	50	93	— majus . . . . .	20
81	Potentilla atrosanguinea . . . . .	1	94	— variegatum . . . . .	50
82	— formosa . . . . .	1	95	Thlaspi umbellata alba . . . . .	30
83	Primula veris mélange . . . . .	1	96	— violacea . . . . .	30
84	Reseda odorata . . . . .	25	97	Xeranthemum bracteatum . . . . .	25
85	Scabiosa atropurpurea . . . . .	25	98	Zinnia elegans, en 3 variétés . . . . .	1
86	Schinus centaurioides . . . . .	1	99	— lutea . . . . .	25
87	Schizanthus humilis . . . . .	75	100	— rubra . . . . .	25
88	— pinnatus . . . . .	1	50 paquets graines ci-dessus au choix de l'amateur . . . . .		15
89	Senecio elegans, mélange . . . . .	50			

## GRAINES D'ARBRES, ARBRISSEAUX ET PLANTES DIVERSES

### SEMENTI DA ALBERI, ARBOSCELLI e PIANTE DIVERSE.

N.º	Ponce	f. c.	N.º	Ponce	f. c.
1	Abies americana . . . . .	2	38	Crataegus acerifolia . . . . .	50
2	— balsamea . . . . .	3	39	— affinis . . . . .	
3	— canadensis . . . . .	3	40	— azarolus . . . . .	
4	— picea . . . . .	1	41	— crus-galli . . . . .	
5	— taxifolia . . . . .	1	42	— flavescens . . . . .	
6	Acacia Julibrissin . . . . .	1	43	— glandulosa . . . . .	
7	— lophanta . . . . . le paquet	1	44	— lucida . . . . .	50
8	— melanoxyton . . . . . id.	1	45	— nigra . . . . .	
9	Acer coccineum . . . . . l'once	1	46	— salicifolia . . . . .	50
10	— negundo . . . . . la livre	3	47	Cupressus disticha . . . . .	
11	— platanoides . . . . . l'once	75	48	— pendula . . . . .	1
12	— striatum . . . . .	75	49	— pyramidalis . . . . .	1
13	— tataricum . . . . .	75	50	— sempervirens . . . . .	1
14	— spicatum . . . . .	75	51	Cytisus laburnum . . . . .	50
15	Alnus tiliacea . . . . .	75	52	— quercifolium . . . . .	1
16	Amorpha fruticosa . . . . .	1	53	— biflorus . . . . .	1
17	Andromeda mélange . le paquet	1	54	— alpinus . . . . .	75
18	Aralia spinosa . . . . .	1	55	— hirsutus . . . . .	75
19	Arbutus Andrachne . . . . . l'once	3	56	Diospyros lotus . . . . .	40
20	— unedo . . . . .	2	57	— virginiana . . . . .	60
21	Azalea mélange . . . . . le paquet	1	58	Evonymus americanus . . . . .	1
22	Betula alba . . . . . l'once	1	59	— atropurpureus . . . . .	1 50
23	— excelsa . . . . .	1	60	— europæus . . . . .	50
24	Bignonia catalpa . . . . .	1	61	— — fructu albo . . . . .	75
25	Broussonetia papyrifera . . . . .	1 50	62	— latifolius . . . . .	1
26	Bupleurum fruticosum . . . . .	1	63	Fraxinus ornus . . . . .	1
27	Celtis australis . . . . .	1	64	— pendula . . . . .	2
28	— cordata . . . . .	1	65	Gleditsehia sinensis . . . . .	1
29	— occidentalis . . . . .	1	66	— triacanthos . . . . . la livre	75
30	Cercis siliquastrum . . . . .	25	67	Hibiscus syriacus . . . . . l'once	40
31	— album . . . . .	1	68	Hypericum baleàricum le paquet	1
32	Cneorum tricoccum . . . . .	1	69	Iuglans americana (noix) . . . . .	la douzaine 1
33	Colutea arborescens . . . . .	1			
34	Coronilla emerus . . . . .	1	70	Juniperus oxycedrus . . . . . l'once	75
35	Cornus alternifolia . . . . .	1	71	— phoenicea . . . . .	75
36	— circinnata . . . . .	1	72	— virginiana . . . . .	50
37	— cœrulea . . . . .	1	73	Kalmia glauca . . . . . le paquet	1

N.º		f. c.	N.º		Ponce f. c.
74	<i>Kalmia latifolia</i> . . . <i>le paquet</i>	4	116	<i>Pyrus melanocarpa</i> . . . . .	75
75	<i>Koëreuteria paniculata</i> . . . <i>Ponce</i>	1	117	<i>Quercus Ilex</i> . . . . .	1
76	<i>Laurus borbonia</i> . . . . .	2	118	— <i>pedunculata</i> . . . . .	2
77	— <i>indica</i> . . . . .	2	119	— <i>rotundifolia</i> . . . . .	2
78	— <i>nobilis</i> . . . . .	75	120	<i>Rhamnus alaternus</i> . . . . .	1
79	<i>Larix cedrus</i> (Cèdre du Liban)	5	121	— <i>cathartica</i> . . . . .	75
80	<i>Liquidambar styraciflua</i> <i>le paquet</i>	1	122	— <i>latifolia</i> . . . . .	75
81	<i>Lyriodendrum tulipifera</i> <i>la livre</i>	3	123	<i>Rhododendrum mélange</i> <i>le paquet</i>	2
82	<i>Magnolia grandiflora</i> . . . <i>Ponce</i>	3	124	<i>Rhus cotinus</i> . . . . . <i>Ponce</i>	1
83	<i>Melia azedarach</i> . . . . .	1	125	— <i>coriaria</i> . . . . .	1 50
84	<i>Mespilus coccinea</i> . . . . .	50	126	— <i>liphynum</i> . . . . .	1
85	— <i>pyracantha</i> . . . . .	1	127	<i>Ribes palmatum</i> . . . . .	1
86	— <i>tanacetifolia</i> . . . . .	50	128	<i>Robinia altagana</i> . . . . . <i>Ponce</i>	2
87	<i>Morus alba</i> . . . . . <i>la livre</i>	15	129	— <i>caragana</i> . . . . .	2
88	— <i>morettiana</i> . . . . . <i>Ponce</i>	5	130	— <i>ferox</i> . . . . .	2
89	<i>Myrtus boetica</i> . . . . .	2	131	— <i>grandiflora</i> . . . . .	3
90	— <i>tarentina</i> . . . . .	1 50	132	— <i>pseudo-acacia</i> . . . . . <i>la livre</i>	50
91	<i>Paliurus aculeatus</i> . . . <i>la livre</i>	3	133	<i>Rosa mélange</i> . . . . . <i>le paquet</i>	2
92	<i>Pelargonium mélange</i> <i>le paquet</i>	1	134	<i>Sophora japonica</i> . . . . . <i>Ponce</i>	2
93	<i>Phillyrea angustifolia</i> . . . <i>Ponce</i>	75	135	<i>Staphyllea pinnata</i> . . . . .	40
94	— <i>media</i> . . . . .	75	136	— <i>trifoliata</i> . . . . .	40
95	<i>Phyladelphus coronar.</i> <i>le paquet</i>	1	137	<i>Sterculia platanifolia</i> . . . . .	1
96	— <i>pubescens</i> . . . . .	2	138	<i>Styrax officinale</i> . . . . .	1
97	<i>Pinus alepensis</i> . . . . . <i>Ponce</i>	2	139	<i>Symphoria racemosa</i> . . . . .	30
98	— <i>laricio</i> . . . . .	2	140	— <i>vulgaris</i> . . . . .	30
99	— <i>maritima</i> . . . . . <i>la livre</i>	4	141	<i>Syringa rothomagensis</i> . . . . .	1
100	— <i>mughus</i> . . . . . <i>Ponce</i>	2	142	— <i>vulgaris</i> . . . . .	50
101	— <i>pinea</i> . . . . .	1	143	<i>Taxus baccata</i> . . . . . <i>Ponce</i>	1
102	— <i>pumilio</i> . . . . .	2	144	<i>Thuya articulata</i> . . . . . <i>le paquet</i>	1
103	— <i>rigaënsis</i> . . . . .	1	145	— <i>occidentalis</i> . . . . . <i>Ponce</i>	2
104	— <i>strobis</i> . . . . .	2	146	— <i>orientalis</i> . . . . .	75
105	<i>Pittosporum undulatum</i> <i>le paquet</i>	1	147	— <i>pyramidalis</i> . . . . . <i>le paquet</i>	1
106	<i>Platanus orientalis</i> . . . <i>la livre</i>	4	148	<i>Tilia americana</i> . . . . . <i>Ponce</i>	50
107	<i>Prunus lusitanica</i> . . . . . <i>Ponce</i>	1	149	— <i>glabra</i> . . . . .	1
108	— <i>Mahaleb</i> . . . . .	75	150	— <i>microphylla</i> . . . . .	1
109	— <i>Padus</i> . . . . .	75	151	— <i>platiphylla</i> . . . . .	1
110	— <i>serotina</i> . . . . .	75	152	— <i>rubra</i> . . . . . <i>la livre</i>	3
111	— <i>virginiana</i> . . . . .	1	153	— <i>species nova</i> . . . . . <i>Ponce</i>	3
112	<i>Ptelea trifoliata</i> . . . . .	1	154	<i>Ulex europæus</i> . . . . . <i>la livre</i>	5
113	<i>Pyras arbutifolia</i> . . . . .	75	155	<i>Vitex agnus castus</i> . . . . . <i>Ponce</i>	75
114	— <i>aria</i> . . . . .	75	156	— <i>incisa</i> . . . . .	1
115	— <i>hybrida</i> . . . . .	75	157	<i>Viburnum tinus</i> . . . . .	50



# Stabilimento Agrario-Botanico

di

**BURNIER E DAVID**

*in Torino.*

*Dietro l'annunzio dato in principio dell'autunno 1837 della erezione in questa Città di un nuovo Stabilimento agrario-botanico, il presente Catalogo è destinato a far conoscere la maggior parte degli articoli che ne formeranno la base, e che noi ci siamo procurati dai principali Stabilimenti esteri: un gran numero però di questi articoli saranno soltanto in vendita allorchè noi li avremo propagati, ed attentamente riconosciuti. In conseguenza abbiamo controsegnati d'una † quelli che possiamo con tutta sicurezza somministrare in quest'anno.*

*Riguardo alle grandi collezioni ci siamo limitati ad un certo numero di varietà finora le più apprezzate; elleno sono tutte numerate, cosicchè basterà lo indicarci i desiderati numeri di una collezione, senza che sia necessario lo aggiungervi i nomi delle varietà.*

*Volendo poi dedicare una specialissima cura alle COLLEZIONI D'ALBERI FRUTTIFERI, due soggetti di ciascuna delle specie portate nel nostro Catalogo sono state piantate a permanenza in questo Stabilimento. Di qui saranno presi gli innesti con certezza d'identità, e questi modelli serviranno di scuola ai nostri allievi giardinieri nei diversi generi di taglio.*

*Onde agevolare la scelta delle diverse specie d'alberi fruttiferi, abbiamo indicato l'epoca della loro maturità; ma questa può variare a seconda dei climi e delle stagioni. Allorquando*

però si vedranno indicate due epoche per la maturità di una specie, s'intenderà che dessa comincia a maturare nella prima epoca, e può conservarsi sino alla seconda.

Essendo possibile, che le richieste specie d'alberi fruttiferi siano esaurite al momento della dimanda, preveniamo i signori Committenti, che, non essendone noi diffidati, rimpiazzeremo le specie mancanti con altrettante specie analoghe.

Per evitare ogni sbaglio, i signori Committenti sono pregati di darci scritti con precisione i rispettivi nomi ed indirizzi.

I prezzi marcati sono fissi, e s'intendono in lire nuove di Piemonte, pari ai franchi di Francia.

Gli involti sono fatturati indipendentemente del prezzo della mercanzia, in ragione del nostro solo sborso. Le spese di recatura sono parimenti a carico del Committente, e la mercanzia viaggia a suo rischio e pericolo; ma per parte nostra nulla si tralascierà, onde le spedizioni arrivino con tutta sicurezza, e colla maggior economia possibile.

L'ammontare delle spedizioni di mediocre valore sarà rimesso al vetturale od al commissionario che reca la mercanzia, dietro un preventivo nostro avviso; ma dal giorno della nostra spedizione si accorderà un respiro di tre mesi per le commissioni di una certa entità, e di sei mesi, se il totale eccederà tre mila lire. La Casa disporrà di queste somme con cambiali sopra i Committenti, ogniquale volta non ci verrà indicato un altro mezzo di rimborso. Saranno accettate al pari le girate che ci verranno fatte sopra una qualsivoglia piazza di banco.

Se poi si desiderasse una direzione pei piantamenti di qualche importanza, o per la formazione di giardini pittoreschi e simili, si prevengono i signori Dilettanti, che uno dei Direttori della Casa si recherà sul luogo per tracciarne il piano, e soprintenderne la perfetta esecuzione.

